



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 30-12-2016  
Αριθμ. πρωτ. : 61.493

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1  
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη  
Πληροφορίες : Γεωργιάδου Μαρία  
Τηλέφωνο : 24613 50344  
FAX : 24610 34068  
E-mail : [georgiadou@kozanh.gr](mailto:georgiadou@kozanh.gr)

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για τμήμα του εξοπλισμού του έργου «Δομή Στήριξης Ατόμων με Νοητική Στέρση και συνοδές διαταραχές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης – Εξοπλισμός».

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ | Ημερομηνία αποστολής στον Ημερήσιο Τύπο |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| ΝΑΙ                   | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ | 30-12-2016                        | 30-12-2016                              |

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. (Καταργήθηκε εκτός από τις διατάξεις για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών)
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α') περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α') «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

3. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές
4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α') «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικήτων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
8. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».
9. Του Ν. 4412/2014 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/15ΕΕ)»
10. Την υπ' 349/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 70ΒΛΩΛΠ-Θ30 για δέσμευση και διάθεσης πίστωσης (ΑΑΥ 867)»
11. Την υπ' 353/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για και έγκριση των όρων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του έργου «Δομή Στήριξης Ατόμων με Νοητική Στέρση και συνοδές διαταραχές (αυτισμό)».
12. Τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ αριθμ 123/2016 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

## ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την **«Δομή Στήριξης Ατόμων με Νοητική Στέρση και συνοδές διαταραχές ψυχικές διατεταραχές (αυτισμό) – Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης – Εξοπλισμός».**
2. Προϋπολογισμός: **45.858,49 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται **σε 60 ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της.
4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης [www.kozanh.gr](http://www.kozanh.gr) από όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΙΚΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Οδός : ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1  
Ταχ.Κωδ : 50131  
Τηλ : 2461350  
Telefax :  
E-mail :  
Κωδικός NUTS : EL 531  
Ιστοσελίδα : [www.kozanh.gr](http://www.kozanh.gr)

#### 6. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ<br>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ     | ΩΡΑ        |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ               | 13-01-2017            | Παρασκευή | 12:00 μ.μ. |

#### 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης μέχρι τις 13-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με οποιονδήποτε τρόπο. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

9.Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα:

## **Ά ρ θ ρ ο 1** **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5<sup>ης</sup>.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει **αίτηση συμμετοχής** προς την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Η αποστολή των προσφορών γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1, 50131 ΚΟΖΑΝΗΣ**  
**Υπόψη Επιτροπής διενέργειας για την προμήθεια**

«Δομής Στήριξης Ατόμων με Νοητική Στέρση και συνοδές διαταραχές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό)-Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας –Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης -Εξοπλισμός».

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους **επί 180 ημέρες** από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης (ανά ομάδα) Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη

4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής

γ. ο Τίτλος της σύμβασης

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του ως εξής:

A) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά συμμετοχής**».

B) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Τεχνική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

**Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.**

**5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.**

6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.

**Ά ρ θ ρ ο 2°**  
**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ**

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν.
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
  - A) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
  - B) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.
6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

**Ά ρ θ ρ ο 3°**

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**  
**ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ**  
**ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

**1.1. ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

**A. Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου.

**Β. Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

**Γ. Πιστοποιητικό** της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι **κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού**, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις **φορολογικές του υποχρεώσεις**.

*\*\*\*Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό*

**Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

**Ε.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου**, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.



**ΣΤ. Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:

(i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές

(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά το **παραστατικό εκπροσώπησης**.

### **1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A) **Υπεύθυνη δήλωση** που να δηλώνει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την 123/2016 μελέτη της Δ/σης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ

B) Συμπληρωμένο **φύλλο συμμόρφωσης**

Γ) **Υπεύθυνη δήλωση** ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών, είναι καινούργια και αμεταχειριστά.

Δ) **Υπεύθυνη δήλωση** ότι με την παράδοση του είδους θα γίνει και κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ε) **Υπεύθυνη δήλωση** όπου θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κάθε είδους καθώς και η ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία.

### **1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται με ποινή αποκλεισμού συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη.

Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, είτε για μια ομάδα είτε για το σύνολο των ομάδων

Οι τιμές της προσφοράς δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η προσφερόμενη τιμή επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

## Άρθρο 4°

### ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#### A. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέλη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

**3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:**

α) Την ημερομηνία έκδοσης,

β) Τον εκδότη,

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

#### B. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α..

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

#### **Ά ρ θ ρ ο 5° ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ**

1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού/παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) ψηφία.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

#### **Ά ρ θ ρ ο 6° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

## **Ά ρ θ ρ ο 7°**

### **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

- Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, **ανά ομάδα**
- Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για:
  - (α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
  - (β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
  - (γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
  - (δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
  - (ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

## **Ά ρ θ ρ ο 8°**

### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ**

**1.** Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της.

6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων ασφαμάτων ή παραδρομών.

7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κοζάνης.

## **Ά ρ θ ρ ο 9°**

### **ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## **Ά ρ θ ρ ο 10°**

### **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, άμεσα.
3. Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο (υπογεγραμμένο) από τον υπεύθυνο που παρέλαβε το υλικό, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.
5. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

### **Ά ρ θ ρ ο 11°**

#### **ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών.
  2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση ή (γ) πρακτική δοκιμασία.
  3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.
  4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016.
  5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
  6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από το ...
  7. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση.
  8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
- Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που

προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών.

#### **Ά ρ θ ρ ο 12°**

##### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

Α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή

Β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

#### **Ά ρ θ ρ ο 13°**

##### **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

1.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

4.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

5.Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016:

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.

(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου.

(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΑΡ.ΜΕΛ.: 123/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  
ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ) -  
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΣΤΕΓΕΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΠΡΟΫΠ. : 45.858,49€ (με Φ.Π.Α. 24%)

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

#### Εισαγωγή – Σκοπός

Η παρούσα προμήθεια αφορά τμήμα του εξοπλισμού του έργου «Δομής Στήριξης Ατόμων με Νοητική Στέρωση και συνοδές διαταραχές (αυτισμό)».

Το κτιριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε από το Δήμο Κοζάνης στον οικισμό Αργίλου του Δήμου Κοζάνης και αποτελείται από δύο κτίρια.

Το κτίριο Α στο οποίο θα στεγαστούν δύο στέγες- οικοτροφεία υποστηριζόμενης διαβίωσης. Το κτίριο είναι διώροφο με τυπική κάτοψη. Σε κάθε όροφο θα λειτουργεί ανεξάρτητα μία στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης – οικοτροφείο. Η κάθε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης - οικοτροφείο θα εξυπηρετεί 6 άτομα.

Το κτίριο Β το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας 30 ατόμων με νοητική στέρωση και αυτισμό

#### Περιγραφή του εξοπλισμού

##### **Τ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

##### **Φ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ –ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ**

##### **ΦΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ**

#### Γενικά

Τα υλικά της προμήθειας θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα μέσα σε 60 ημέρες.

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η δαπάνη της προμήθειας θα αντιμετωπιστεί από πίστωση που προέρχεται από ίδιους πόρους.

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Παφύλη Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Μελετών

Χαρμπής Στέφανος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχάλης  
Μηχανολόγος Μηχ/κός



## ΟΜΑΔΑ Τ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όλα τα είδη θα έχουν προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα φέρουν ένδειξη CE . Ο τεχνικός φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία να πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο τεχνικός φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει επίσης δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών, είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.

Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κάθε είδους καθώς και η ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία. Ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημέρα της οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή τη συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν.

\*Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαραίτους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Τα παραδοτέα –προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα

## **T.1 ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ**

**B.Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 200 x 70 x 62

### **Γ.Κατασκευαστικά -ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Ψυγειοκαταψύκτης Full No Frost συνολικής μικτής χωρητικότητας 440lt, ενεργειακής κλάσης A+ και ηλεκτρονικό έλεγχο (LED) συντήρησης & κατάψυξης. Ζώνη Κλίματος SN-T  
Να διαθέτει:

- Τύπο Ψύξης Full No Frost
- multiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα "AirFresh filter" για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι coolBox για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος & ψαριών
- 2 φρουτολεκάνες με ρύθμιση υγρασίας
- Κάθετες χειρολαβές, ανοξείδωτο ατσάλι
- Οθόνη Ενδείξεων
- Μοτέρ :1
- Επίπεδο Θορύβου Μικρότερο από 45 db
- Να υποστηρίζεται η δυνατότητα αλλαγής φοράς των πορτών
- Χρώμα Inox

#### **Στη συντήρηση**

- Χωρητικότητα σε lt: 305 (±5lt)
- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, από τα οποία τα 3 να ρυθμίζονται σε ύψος
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

#### **Στην κατάψυξη**

- Χωρητικότητα σε lt: 80(±5lt)
- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ημερολόγιο κατάψυξης
- 1 θήκη για παγοκύστες
- 2 παγοκύστες
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

Εγγύηση Προμηθευτή :2 έτη

## **T 2. ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ**

**B.Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 160 x 60 x 65

### **Γ.Κατασκευαστικά -ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Να διαθέτει:

- Συμβατικό Τύπος Ψύξης
- Ενεργειακή Κλάση A++
- Χρώμα Λευκό
- Μικτή Χωρητικότητα σε lt : 265(±2lt)
- Μοτέρ:1
- Να διαθέτει Αντιβακτηριδιακό
- Ζώνη Κλίματος SN-T
- Να Διαθέτει Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη
- Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας
- Επίπεδο Θορύβου μικρότερο από 40 db

#### **στη συντήρηση**

- Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 195(±2lt)
- 4 ράφια απο γυαλί ασφαλείας (3 να ρυθμίζονται σε ύψος και να αφαιρούνται)
- Φρουτολεκάνη με ρύθμιση υγρασίας
- Αυγοθήκη
- Μπουκαλοθήκη
- 3 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

#### **στην κατάψυξη**

- Κατάψυξη 4 αστέρων
  - Χωρητικότητα σε lt : 70(±2lt)
  - Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
  - Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 25 ώρες
- Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη

### **T3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 cm**

**Β. Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 84.5 x 45 x 60**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 10 σερβίσιων, ενεργειακής κλάσης A++ με τεχνολογία duoPower.

Διάσταση 45 cm

Ενεργειακή Κλάση A++

Χωρητικότητα σε Σερβίσια 10

Προγράμματα: 6 . Αυτόματο 65-75, Αυτόματο 45-65, Αυτόματο 35-45,

Οικονομικό 50, Γρήγορο 45, Πρόπλυση

Να διαθέτει τις **λειτουργίες** :intensiveZone - ζώνη εντατικής πλύσης,

Vario Speed Plus - μείωση χρόνου πλύσης, Hygiene Plus - απολύμανση

Θερμοκρασίες: 5

Οθόνη Ενδείξεων: Να Διαθέτει

Να διαθέτει κλείδωμα πόρτας & προγραμμάτων

Να διαθέτει εμφανή πίνακας χειρισμού με

- Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στην οθόνη
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλ/κή ένδειξη πλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης: να διαθέτει

Ένδειξη Υπολειπόμενου Χρόνου πλύσης : Να διαθέτει

Αυτόματη Αναγνώριση Απορρυπαντικού : να υποστηρίζεται

Aqua Stop: Να διαθέτει

Aqua Sensor: Να διαθέτει

Να διαθέτει :

- aquaSensor, loadSensor
- auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- glassProtec - προστασία ευαίσθητων σκευών
- dosageAssist - πλήρης διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

#### **Εξοπλισμός καλαθιών**

- τρίτο καλάθι
- Καλάθια με 2 αναδιπλούμενες ακίδες στο κάτω καλάθι και 3 στο επάνω
- ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- Αναδιπλούμενο ράφι γυαλικών στο κάτω καλάθι
- Κεφαλή ψεκασμού για ογκώδη σκεύη

Τύπος Απορρυπαντικού: Υγρό - Ταμπλέτα - Σκόνη

Επίπεδο Θορύβου ≤ db 44

Χρώμα: Λευκό

Τύπος Συσκευής: Ελεύθερο

Επιπλέον Ράφι για φλιτζάνια στο άνω καλάθι & στο κάτω

Εγγύηση Προμηθευτή ή κατασκευαστή :2 έτη

#### **T4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ**

**B.Διαστάσεις** σε cm (ΠΧΒΧΥ) 60X60X84,5

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Πλυντήριο πιάτων με χωρητικότητα 13 σερβίτσια, προστασία ευαίσθητων σκευών, αναγνώριση απορρυπαντικών, αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο , 5 προγράμματα και 4 θερμοκρασίες.

Να διαθέτει:

- Πρόπλυση
- 2 ειδικές λειτουργίες: για μείωση χρόνου έως 50% και μισό φορτίο, με μειωμένη κατανάλωση
- ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού σε 3 επίπεδα ακόμα και με πλήρες φορτίο
- Καλάθια, με 2 αναδιπλούμενα στοιχεία στο επάνω καλάθι και 4 στο κάτω
- 2 ράφια για φλυτζάνια στο επάνω καλάθι
- Μεταβλητό καλάθι για μαχαιροπήρουνα στο κάτω καλάθι
- Ράφι για μαχαιροπήρουνα στο πάνω καλάθι

- προστασία ευαίσθητων σκευών
- αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλ. λαμπρυντικού και ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού
- Οθόνη ενδείξεων
- Ασφάλεια κλειδώματος
- Επίπεδο θορύβου μέχρι 50 db
- Χρώμα INOX
- Εγγύηση προμηθευτή :2 έτη

#### **T5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ**

**A. Γενικά** πλυντήριο ρούχων 12 κιλών

**B. Διαστάσεις** σε cm (ΠΧΒΧΥ) 60X64X85 cm

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

- Το πλυντήριο θα έχει ανοξείδωτο κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πλύσης ρούχων δώδεκα (12)kg , ενεργειακής κλάσης A+++ , 1400 στροφών στυψίματος.
- Θα είναι εμπρόσθιας φόρτωσης και η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 35 cm και το άνοιγμά της 180°.
- Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, τζίν, πουκάμισα, μάλλινα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες.
- Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στύψιμου, και επιλογή «χωρίς στύψιμο».
- Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων και ανίχνευσης φορτίου
- Θα διαθέτει :
- Ειδικά χαρακτηριστικά:Smart Diagnosis, Direct Drive, 6 Motion
- Κλείδωμα για τα παιδιά: Ναι
- Προστασία από υπερχείλιση: Ναι
- Ειδικά χαρακτηριστικά:Smart Diagnosis, Direct Drive, 6 Motion
- Κλείδωμα για τα παιδιά: Ναι
- Προστασία από υπερχείλιση: Ναι
- Ειδικά χαρακτηριστικά χειρισμού:Touch Screen
- Ρυθμιζόμενος χρόνος έναρξης:Ναι
- Χρώμα :λευκό
- Εγγύηση προμηθευτή :2 έτη και 10έτη στο μοτέρ

#### **T.6 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ**

**B.Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β)** 84.2 x 59.8 x 63.6 περίπου

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Στεγνωτήριο χωρητικότητας 7 κιλών, ενεργειακής κλάσης A++ και με LED εσωτερικό φωτισμό κάδου.

**Προγράμματα:** Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία, Αδιάβροχα υφάσματα, Γρήγορο 40', Πρόγραμμα χρόνου ζεστό 30'

**Επιλογές στεγνώματος:** Πλήκτρα αφής Touch Control για επιλογή "ευπαθή", λιγότερο τσαλάκωμα, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

Επιλογές βαθμού στεγνώματος στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα, κλπ)

Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

**Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής** Οθόνη LCD με ένδειξη υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας, ένδειξη πορείας προγράμματος, ειδικές λειτουργίες και ενδείξεις διάγνωσης προβλημάτων. Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος Μετώπη με κείμενο στα Ελληνικά

**Τεχνολογία** Αυτόματος καθαρισμός συμπυκνωτή, για σταθερά χαμηλή κατανάλωση A++, χωρίς κόπο Τεχνολογία αντλίας θερμότητας

Σύστημα στεγνώματος DuoTronic με αισθητήρες, Τύμπανο SoftCare - μεγάλο ανοξείδωτο, τύμπανο με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων σχεδιασμός για μείωση κραδασμών και θορύβου

#### **Χαρακτηριστικά ασφαλείας & υποτοιχισμός**

- Δυνατότητα υποτοιχισμού
- Γυάλινη πόρτα
- Να διαθέτει Σύστημα Συμπύκνωσης Υδρατμών
- Να υποστηρίζεται Πρόγραμμα Easy Iron
- Να υποστηρίζεται Καθυστέρηση Έναρξης Στεγνώματος (1 - 12 Ώρες)
- Χρώμα Λευκό

Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

### **T.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ**

**B. Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 85X60X60

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Κουζίνα χωρητικότητας 67lt, ενεργειακής κλάσης A- και ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος. Χρώμα: Inox

#### **Σχεδιασμός**

- Κεραμική βάση 5 εστιών (4 + 1 διπλού δακτυλίου)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Εστίες ταχείας Θέρμανσης

#### **Χαρακτηριστικά**

- Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω και Κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoFlow ECO, 3D ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών

#### **Περιβάλλον & Ασφάλεια**

- Φωτισμός φούρνου

- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Πλήκτρο ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
- Να περιλαμβάνει Σχάρα, 1 x ρηχό ταψί, πυρολυτικό
- Να διαθέτει εστία για καφέ
- Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

### **T.7α ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΣ**

**B. Διαστάσεις** σε cm 4.3 x 56 x 49-50 (Εστίες) 60 x 56 x 55 (Κουζίνα)

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Κουζίνα χωρητικότητας 67lt,(± 2Lit) ενεργειακής κλάσης A. Χρώμα: Inox

#### **Σχεδιασμός**

- Κεραμική βάση 5 εστιών (4 + 1 διπλού δακτυλίου)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Εστίες ταχείας θέρμανσης

#### **Χαρακτηριστικά**

- Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
- 8 τρόποι λειτουργίας : Πάνω και κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoFlow ECO, 3D ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό

#### **Περιβάλλον & Ασφάλεια**

- Φωτισμός φούρνου
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Πλήκτρο ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Να περιλαμβάνει Σχάρα, 1 x ρηχό ταψί,
- Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

### **T.8 ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 90 ΕΚ.**

**B. Διαστάσεις** ΠxBxY(cm) : 90 x 60 x 85

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί  
Χρώμα : Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο

Κεραμικές Εστίες :

- 5 ζώνες ψησίματος εκ των οποίων οι 3 είναι διπλές
- Λυχνίες υπόλοιπου θερμότητας

Φούρνος :

- Ηλεκτρικός πολλαπλών λειτουργιών
- 8 τρόπους ψησίματος
- Ωφέλιμη χωρητικότητα (λτ) : 94
- Ωφέλιμες διαστάσεις θαλάμου φούρνου ( ΠΒΥ) : 67,8 x 40 x 34,5 cm περίπου
- Ψηφιακό ρολόι - προγραμματιστής
- Πόρτα με τρία θερμομονωτικά κρύσταλλα
- Αφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο πόρτας για ευκολότερο καθαρισμό
- Τηλεσκοπικοί βραχίονες 2 επιπέδων
- Πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

Ενεργειακή Κατηγορία : κατηγορία Α

Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

**T.9 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 90 εκ**

**B. Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 47.5 x 89.7 x 27.3 περίπου

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Τύπος Απορροφητήρα : Συρόμενος

Διάσταση: 90 cm

Χρώμα: Inox

Μέγιστη Απορροφητικότητα: 700 m<sup>3</sup>/h

Μοτέρ: 2

Τύπος Φίλτρων: Μεταλλικά φίλτρα

Βαθμίδες Λειτουργίας: 4

Επίπεδο Θορύβου: ≤ 59 db

Να διαθέτει ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων

Δυνατότητα Αλλαγής Φίλτρων σε ενεργού άνθρακα

Επιπλέον: Ηλεκτρονικός χειρισμός, Συρόμενοι διακόπτες και LED, Διακριτικός φωτισμός με 3 λάμπες αλογόνου των 20 W

Βάρος σε Kg: 16 περίπου

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 47.5 x 89.7 x 27.3

Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

**T.9α ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60 εκ**

**B. Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 35.4 x 59.8 x 28 περίπου

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής: να αναφερθεί

Απορροφητήρας συρόμενος με μέγιστη απορροφητικότητα 400m<sup>3</sup> / ώρα,



### 3 βαθμίδες απορρόφησης

- Διακριτικός φωτισμός με 2 λάμπες των 40 W
- 2 x μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας από το συρόμενο τμήμα
- Λειτουργία με 1 μοτέρ
- Επίπεδο Θορύβου μικρότερο των 55 db
- Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

## **T.10 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

**Β.Διαστάσεις** περίπου( ΠΧΒΧΥ) 50 cm Χ40 cm Χ30 cm (±2 cm)

### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Μη εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων με μέγιστη ισχύ:900 Watt. Να διαθέτει 6 επίπεδα ισχύος και όγκο θαλάμου μαγειρέματος τουλάχιστον 25lit. Να διαθέτει περιστρεφόμενη πλάκα τουλάχιστον 27 cm και κλείδωμα για τα παιδιά. Το χρώμα να είναι ασημί

Εγγύηση προμηθευτή :2 Έτη

## **T.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**

### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση απορρόφησης με πλήκτρα. Να έχει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 2.200 Watt. Να διαθέτει ενισχυμένο φίλτρο εξαερισμού για πλήρη κράτηση σωματιδίων και καθαρό εξερχόμενο αέρα και ένδειξη αλλαγής φίλτρου. Να διαθέτει φίλτρο προστασίας κινητήρα. Η χωρητικότητα της σακούλας να είναι τουλάχιστον 4,5lt. Η κίνηση της σκούπας να γίνεται σε 3 περιστρεφόμενες ρόδες (360°) και να έχει ακτίνα κίνησης τουλάχιστον 11 m.

Να διαθέτει 3 ενσωματωμένα εξαρτήματα:

1. Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων
2. Ρύγχος για γωνίες και πτυχές
3. Βούρτσα σκαλιστών επιφανειών με φυσική τρίχα.

Να διαθέτει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα, εργονομική αντιστατική λαβή με βαλβίδα ρύθμισης αέρα, εύκαμπτη κυλινδρική βάση σωλήνα, αυτόματο τύλιγμα καλωδίου με στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου και ενσωματωμένη βάση στήριξης σωλήνα για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Να διαθέτει ένδειξη αλλαγής σακούλας.

Εγγύηση προμηθευτή:2 Έτη

## **T.12 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ**

### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Πολυμίξερ με ηλεκτρονικό μοτέρ ισχύος 1400W με πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα

- Χρώμα : ανοξείδωτο από συμπαγές αλουμίνιο
- Πλανητική κίνηση αναδευτήρων
- Γυάλινο μπλέντερ ThermoResist 1.6lt με γυάλινη κανάτα ανθεκτική σε έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας
- Καπάκι μπόλ που προστατεύει από το πιτσίλισμα
- Ανοξείδωτο μπολ, χωρητικότητας 4.6lt
- 4 υποδοχές για την τοποθέτηση εξαρτημάτων
- 4 αναδευτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι (συρμάτινο χτυπητήρι, αναδευτήρας σχήματος "Κ", γάντζος ζύμης και αναδευτήρας flexi με ελαστικά πλαϊνά)
- Διαστάσεις συσκευής: (ΜxΠxΥ): 40 x 22,7 x 29,7 cm περίπου
- Εγγύηση προμηθευτή :2 χρόνια και 5 χρόνια εγγύηση στο μοτέρ

### **T.13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

- Να λειτουργεί και σαν μίξερ χειρός
- Να διαθέτει:
- Ισχύ τουλάχιστον 380 watt
  - 10 ταχύτητες
  - Περιστρεφόμενο κάδο 2 ταχυτήτων
  - Ανοξείδωτο μπολ χωρητικότητας 2lt
  - Μεγάλους ανοξείδωτους αβγοδάρτες και ζυμωτήρες
  - Πλαστικό καπάκι
  - σπάτουλα

Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

### **T.14 ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Θα έχει ισχύ περίπου 2000 watt, 2 αντικολλητικές, αποσπώμενες πλάκες, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, τουλάχιστον 3 επίπεδα ψησίματος και χωρητικότητα τεσσάρων (4) θέσεων τοστ. Φωτεινές ενδείξεις, θερμική ασφάλεια και ροή λαδιού για υγιεινό ψήσιμο.

### **T 15 ΣΤΙΦΤΗΣ**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής: να αναφερθεί

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Να διαθέτει :

- 2 κώνους για εσπεριδοειδή (μεγάλος/ μικρός)
- το υλικό περιβλήματος να είναι ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας
- Υψηλής ποιότητας μεταλλικό σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Κάλυμμα καπάκι για την προστασία από τη σκόνη
- Στόμιο anti drip ενάντια του σταξίματος
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση και πλύσιμο
- Χρώμα: Inox
- Εγγύηση προμηθευτή : 2 Έτη

#### **T 16 .ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί  
Μέγιστη ισχύς: 1400 Watt  
Επίπεδα λειτουργίας: 2, 1 λειτουργία turbo  
Μεταλλικό σουρωτήρι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα  
Χωρητικότητα δοχείου χυμού:1.0 l  
Δοχείο πολτού: 3.5 l  
Αφαιρούμενη κανάτα χυμού: Ναι  
Βούρτσα καθαρισμού: Ναι  
Αντιολισθητικό: Ναι  
Χρώμα: Ασημί  
Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

#### **T.17 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί  
Μέγιστη ισχύς:2200 Watt  
Ογκομετρική ικανότητα:1.7 l  
ενσωματωμένο σύστημα τυλίγματος καλωδίου: Ναι  
Υποδοχή 360°:Ναι  
Φίλτρο προστασίας από τα άλατα: Ναι  
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας: Ναι  
Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό  
Χρώμα: Λευκό  
Μήκος καλωδίου:0.7 m περίπου  
Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

#### **T.18 ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί  
Τύπος λειτουργίας: Να κόβει, αλέθει, ομογενοποιεί  
Τύπος μαχαιριού:2 διπλά μαχαίρια  
Διαφανές κάλυμμα: Ναι  
Υλικό μπολ: Πλαστικό  
Να έχει στον κάδο ενδείξεις ογκομετρησης  
Μέγιστη ισχύς:400 Watt  
Χρώμα: Λευκό  
Εγγύηση προμηθευτή : 2 έτη

## **T.19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ**

### **Γ. Κατασκευαστικά - ποιοτικά χαρακτηριστικά**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ   |
|------------------------------|--|
| Κατασκευαστής και μοντέλο    | Να αναφερθεί   |
| Ισχύς                        | 2400 Watt τουλάχιστον  |
| Πίεση                        | 5 bar τουλάχιστον  |
| Αυτονομία                    | Απεριόριστη  |
| Χωρητικότητα Δοχείου         | 1.6 lt   |
| Παραγωγή Ατμού               | 120 gr / min τουλάχιστον   |
| Κάθετος Ατμός                | Να υποστηρίζεται   |
| Χρόνος Ατμοποίησης           | 2 min  |
| Αποθήκευση Καλωδίου          | Να διαθέτει  |
| Σύστημα καθαρισμού από άλατα | Να διαθέτει  |
| Σύστημα Ασφαλείας            | Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για την υπερπίεση και την υπερθέρμανση |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση      | Να διαθέτει  |
| Τύπος Πλάκας                 | Αντικολλητική  |
| Εγγύηση Προμηθευτή           | 2 έτη  |

## **T.20 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ**

### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Κατασκευαστής και μοντέλο Να αναφερθεί

Ισχύς: 2000W τουλάχιστον

Παραγωγή ατμού: 70gr./λεπτό τουλάχιστον

Δοχείο νερού 450ml τουλάχιστον για συμπλήρωση νερού χωρίς διακοπή λειτουργίας & απεριόριστη αυτονομία σιδερώματος.

Ο ατμός θα βγαίνει από την κάτω πλάκα.

Να διαθέτει θερμαινόμενη ανοδιωμένη πλάκα αλουμινίου.

Πίεση σιδερώματος τουλάχιστον : 45kg.

Να διαθέτει διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας.

Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας και ελέγχου θερμοκρασίας.

**T 21. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 55' LED SMART****Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  |
|---------------------------|---|
| Κατασκευαστής και μοντέλο | Να αναφερθεί  |
| Ίντσες                    | 55"   |
| Ανάλυση                   | Full HD   |
| Ρυθμός Ανανέωσης          | 400Hz   |
| Smart TV                  | Ναι   |
| Τεχνολογία 3D             | Ναι   |
| Τεχνολογία Panel          | LED   |
| Ενεργειακή Κλάση          | A+  |
| Λόγος Αντίθεσης           | Mega  |
| Φορμά Εικόνας             | 16:9  |
| Μετατροπή του 2D σε 3D    | Ναι   |
| Βελτίωση Εικόνας          | 3D Hyper Real Engine, Wide Color Enhancer Plus, Film mode                           |
| Σύστημα Ήχου              | Dolby MS10, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1, 3D Sound                       |
| Ανάλυση Οθόνης            | 1920 x 1080   |
| Wi-Fi                     | Wi-Fi Direct  |
| Ethernet                  | Ναι   |
| Web Browser               | Ναι   |
| Skype                     | Ready   |
| HDMI                      | 4   |
| USB 2.0                   | 3 Ναι   |
| Ψηφιακός Δέκτης           | Ναι   |
| Διάκενο Vesa (mm)         | 400 x 400   |
| Βάρος σε Kg               | ≤17.6   |
| Component                 | 1   |
| Composite                 | 1   |
| Scart                     | 1   |
| DLNA                      | Ναι   |
| PVR Ready                 | Ναι   |
| Περιλαμβάνεται            | Επιτραπέζια Βάση Στήριξης   |
| Συμπεριλαμβάνονται        | Τηλεόραση 55", Τηλεχειριστήριο με μπαταρίες, Καλώδιο τροφοδοσίας, Εγχειρίδιο χρήσης |
| Εγγύηση Προμηθευτή        | 2 έτη   |

**T 22 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48" LED SMART****Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|---------------------------|----------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο | Να αναφερθεί         |

|  |  |
|--|--|
| Ίντσες                                   | 48"  |
| Ανάλυση                                  | Full HD  |
| Ρυθμός Ανανέωσης                         | 200Hz  |
| Smart TV                                 | Ναι  |
| Τεχνολογία 3D                            | Ναι  |
| Τεχνολογία Panel                         | LED  |
| Ενεργειακή Κλάση                         | A+   |
| Λόγος Αντίθεσης                          | Mega   |
| Φορμά Εικόνας                            | 16:9   |
| Μετατροπή του 2D σε 3D                   | Ναι  |
| Βελτίωση Εικόνας                         | 3D Hyper Real Engine, Wide Color Enhancer Plus, Film mode      |
| Σύστημα Ήχου                             | Dolby MS10, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1, 3D Sound, |
| Ανάλυση Οθόνης                           | 1920 x 1080  |
| Wi-Fi                                    | Wi-Fi Direct   |
| Ethernet                                 | Ναι  |
| Web Browser                              | Ναι  |
| Skype                                    | Ready  |
| HDMI                                     | 4  |
| USB 2.0                                  | 3  |
| Component                                | 1  |
| Composite                                | 1  |
| Scart                                    | 1  |
| DLNA                                     | Ναι  |
| PVR Ready                                | Ναι  |
| Περιλαμβάνεται Επιτραπέζια Βάση Στήριξης | Περιλαμβάνεται   |
| Ψηφιακός Δέκτης                          | Ναι  |
| Διάκενο Vesa (mm)                        | 400 x 400  |
| Βάρος σε Kg                              | ≤12.9  |
| Συμπεριλαμβάνονται                       | Καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγίες χρήσης                            |
| Εγγύηση Προμηθευτή                       | 2 έτη  |

### **T 23 DVD ,BLU-RAY PLAYER**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  |
|---------------------------|---|
| Κατασκευαστής και μοντέλο | Να αναφερθεί  |
| Τύπος συσκευής:           | Blu-ray player  |
| Μορφές αναπαραγωγής:      | Blu-ray, <u>DVD</u> / DVD±R / DVD±RW, CD-DA / CD-R / CD-RW, Κάρτα μνήμης SD (SDHC/SDXC), <u>USB</u> |
| Μορφή δίσκων:             | Blu-Ray, <u>DVD</u> , <u>CD</u>   |
| Αρχεία video:             | MPEG2, <u>AVCHD</u>   |
| Αρχεία Ήχου:              | <u>MP3</u>  |
| Blu-ray:                  | Ναι   |
| 3D:                       | Ναι   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Βαθύ Χρώμα:             | Ναι  |
| Τεχνολογία x.v. Colour: | Ναι  |
| Λειτουργία BD-Live:     | Ναι  |
| Ανάλυση:                | Full HD  |
| Συνδέσεις:              | Υποδοχή κάρτας μνήμης SD, Υποδοχή <u>USB(USB2.0 High Speed)</u>                |
| Έξοδοι:                 | <u>HDMI</u> , Έξοδος εικόνας, Ψηφιακή έξοδος ήχου                              |
| DLNA:                   | Ναι  |
| LAN:                    | Ναι, για <u>DLNA</u> , BD-Live™*10, Internet Apps*7 και <u>Firmware Update</u> |
| WLAN ready:             | Ναι  |
| Ειδικά χαρακτηριστικά:  | Σύστημα σήματος: PAL/ NTSC   |
| Χρώμα:                  | Μαύρο  |
| Πλάτος:                 | 415 mm   |
| Ύψος:                   | 43 mm  |
| Βάθος:                  | 182 mm   |
| Βάρος:                  | ≤1.2 kg  |
| Εγγύηση κατασκευαστή:   | 2 Έτη  |

#### **T 24. ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΧΕΙΑ**

##### **A .Γενικά**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κλασικό σύστημα Hi-Fi τριών τεμαχίων που θα συνδυάζει μια ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD, ένα ραδιοφωνικό δέκτη και μια είσοδο USB δύο αυτόνομα ηχεία.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ               |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο   | Να αναφερθεί                       |
| Τύπος                       | Micro Hi-Fi                        |
| Συνολική ισχύς (W)          | 50 <u>Watt</u>                     |
| Συμβατό με CD-R/CD-RW       | Ναι                                |
| Αριθμός καναλιών            | 2                                  |
| Αριθμός ζωνών ισοσταθμιστή: | 7                                  |
| Τύπος δέκτη:                | FM                                 |
| Συνδέσεις:                  | <u>Bluetooth</u> , NFC, <u>USB</u> |
| Περιλαμβάνει                | Τηλεχειριστήριο                    |
| Εγγύηση προμηθευτή          | 1 Έτος                             |

#### **T 25. ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ**

##### **A .Γενικά**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ             |
|---------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο | Να αναφερθεί                     |
| Τύπος                     | Micro                            |
| Θύρες Εισόδου             | Audio                            |
| Θύρες Εξόδου              | Headphone                        |
| Ποιότητα ήχου             | Stereo                           |
| Ισχύς ενισχυτή            | $\geq 2 \times 1,7$ Watt         |
| Αναπαραγωγή μέσων         | CD, WMA, MP3                     |
| Ραδιόφωνο                 | FM / AM                          |
| Τηλεχειρισμός             | ΝΑΙ                              |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)    | $\leq 365 \times 134 \times 230$ |
| Βάρος                     | $\leq 2,4$ Kg                    |
| Εγγύηση προμηθευτή        | 1 έτος                           |

#### T 26 .ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10 lt

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 10lit

Να είναι εύκολη η τοποθέτηση του καπακιού στη σωστή θέση

Να διαθέτει κλείσιμο ασφαλείας , δηλαδή να ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος "κλικ" και η χρωματική ένδειξη στη λαβή αλλάζει από κόκκινη σε πράσινη

Να διαθέτει τρία επίπεδα μαγειρέματος δηλαδή εκτός από το μαγείρεμα υπό πίεση να λειτουργεί και χωρίς πίεση

Να διαθέτει τις παρακάτω ενδείξεις: ένδειξη για χαμηλωμα της εστίας , ένδειξη κανονικής θερμοκρασίας, ένδειξη υπερβολικής θερμοκρασίας

Να διαθέτει εύκολη λειτουργία εκτόνωσης του ατμού

Να διαθέτει αποσπώμενη λαβή , να είναι κατάλληλη για ηλεκτρική εστία.

#### T 27. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4LT

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 10,4 lit

Διάσταση : Φ30

Ανοξείδωτη κλασική χύτρα- κατσαρόλα με χερούλια και καπάκι

#### T 28. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί



Χωρητικότητα: 5,5 lit

Διάσταση : Φ24

Ανοξείδωτη κλασσική χύτρα- κατσαρόλα με χερούλια και καπάκι

### **T 29 .ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ 2,0 lit**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 2,0 lit

Διάσταση : Φ18

Ανοξείδωτη κλασσική γαλατιέρα με χερούλι

### **T 30 .ΤΗΓΑΝΙ 20 cm**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διάσταση Βάσης: 20 cm

Χρώμα : Μαύρο

Να διαθέτει δείκτη Thermospot

Να διαθέτει αντικολλητική βάση, 100% ανοξείδωτη για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας (στρώσεις από: ανοξείδωτο 18/10, δίσκο αλουμινίου & ανοξείδωτη κάψουλα)

Να διαθέτει αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια για διπλάσια προστασία στα γδαρσίματα & ευκολία στο καθάρισμα

Χερούλια από βακελίτη με μεταλλικό ενσωματωμένο κομμάτι

Κατάλληλο για όλες τις εστίες και για τις επαγγελματικές

### **T 31. ΤΗΓΑΝΙ 24cm**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διάσταση Βάσης: 24 cm

Χρώμα : Μαύρο

Να διαθέτει δείκτη Thermospot

Να διαθέτει αντικολλητική βάση, 100% ανοξείδωτη για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας (στρώσεις από: ανοξείδωτο 18/10, δίσκο αλουμινίου & ανοξείδωτη κάψουλα)

Να διαθέτει αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια για διπλάσια προστασία στα γδαρσίματα & ευκολία στο καθάρισμα

Χερούλια από βακελίτη με μεταλλικό ενσωματωμένο κομμάτι

Κατάλληλο για όλες τις εστίες και για τις επαγγελματικές

### **K 32 ΤΗΓΑΝΙ 26 cm**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διάσταση Βάσης: 26 cm

Χρώμα : Μαύρο

Να διαθέτει δείκτη Thermospot

Να διαθέτει αντικολλητική βάση, 100% ανοξείδωτη για ομοιόμορφη κατανομή της

θερμότητας (στρώσεις από: ανοξείδωτο 18/10, δίσκο αλουμινίου & ανοξείδωτη κάψουλα)

Να διαθέτει αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια για διπλάσια προστασία στα γδαρσίματα & ευκολία στο καθάρισμα  
Χερούλια από βακελίτη με μεταλλικό ενσωματωμένο κομμάτι  
Κατάλληλο για όλες τις εστίες και για τις επαγωγικές

### **T 33. ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διαστάσεις 41x29 cm

Εξωτερική επίστρωση: PTFE

Εσωτερική επίστρωση: Expert Pro - μοναδική αντοχή στα γδαρσίματα

Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

Αντικολλητικό

### **T.34 ΦΡΙΤΕΖΑ**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Χωρητικότητα : 1 Kg

Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο και αυτόματη παύση λειτουργίας

Να λειτουργεί με σύστημα παλμικής θερμότητας και αναδευτήρα.

Το κουταλάκι, ο αναδευτήρας, το καπάκι και ο κάδος να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Το μαγείρεμα της τηγανητής πατάτας να γίνεται με ελάχιστη ποσότητα λαδιού (π.χ μια κουταλιά λάδι)

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το μαγείρεμα κρεάτων ,λαχανικών ,ψαριών.

## **ΟΜΑΔΑ Φ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)**

### **Φ.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ**

**Β. Διαστάσεις 970X970X1410 περίπου**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|---|----------------------|
| Κατασκευαστής/μοντέλο                     | Να αναφερθεί         |
| Φόρτωση                                   | 18 κιλά              |
| Όγκος Τυμπάνου                            | 180Lt                |
| Συντελεστής G                             | 400 G                |
| Στροφές στυσίματος                        | 980 Rpm              |
| Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι | ΝΑΙ                  |
| Μεγάλη διάμετρος πόρτας, άνοιγμα 180°     | ΝΑΙ                  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Σύνδεση ζεστού νερού σε ηλιακό ή μπόιλερ     | NAI                      |
| Τάση   | 220-240Volt              |
| Να διαθέτει γρήγορα προγράμματα από 25 λεπτά | NAI                      |
| Αντιστάσεις ανοξείδωτες                      | NAI                      |
| Inverter για μικρή κατανάλωση                | NAI                      |
| Κατανάλωση νερού / kg                        | 8 LIT/H περίπου          |
| Σαπυνοθήκες                                  | 4 (2 υγρού και 2 σκόνης) |
| Διάμ. Αποχέτευσης                            | 75                       |
| Πλάτος συσκευής                              | 970 mm                   |
| Βάθος συσκευής                               | 970 mm                   |
| Ύψος συσκευής                                | 1410 mm                  |
| Βάρος καθαρό                                 | 380 Kgr περίπου          |
| Απαγωγή ατμών                                | 200 mm                   |

## **Φ.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ**

**Β. Διαστάσεις** 1680×795×1280 mm περίπου

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>                          | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|---|-----------------------------|
| Κατασκευαστής/μοντέλο                     | Να αναφερθεί                |
| Φόρτωση                                   | 16 kg                       |
| Όγκος τυμπάνου                            | 345 lit                     |
| Διάμετρος τυμπάνου                        | 760 mm                      |
| Αριθμός τυμπάνων                          | 1                           |
| Αριθμός πορτών φόρτωσης                   | 1                           |
| Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι | NAI                         |
| Ροή αέρα                                  | 600 m <sup>3</sup> /h       |
| Μέσος όρος ξήρανσης                       | 0,225 l/min                 |
| Ανεμιστήρας                               | 0,55 kW                     |
| Drive motor                               | 0,25 kW                     |
| Ηλεκτρική θερμότητα                       | 24 kW                       |
| Ηλεκτρική σύνδεση                         | 3×220-240V 50Hz             |

### **Φ.32 ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ.**

**Β. Διαστάσεις** 90×65×85 Y cm περίπου

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Τρόλεϊ λινών από ανοξείδωτο ασάλι #201, επιχρωμιωμένο.

Με 1 σάκο αφαιρούμενο από συνθετικό ύφασμα μεγάλης αντοχής,

Τροχοί Φ15 cm, οι 2 περιστρεφόμενοι, χωρίς stop

90 x 65 x 85 Y cm, Βάρος 16,3 kgr

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Απαγωγή ατμών      | 200 mm           |
| Διαστάσεις (H×W×D) | 1680×795×1280 mm |
| Βάρος              | 250 kg περίπου   |

### **ΟΜΑΔΑ ΦΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ**

#### **ΦΑ.1. ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ**

**Β. Διαστάσεις:** 68 x 80 x 210 cm περίπου

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα

Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 6 cm

Πάτος με υγειονομικές γωνίες

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος

Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα

Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το

άνοιγμα της πόρτας, Φρέον οικολογικό, Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη

κατανομή της ψύξης

Χωρητικότητα (Lt.) 620

Θερμοκρασία (°C) -2 έως +10

Πόρτες: μια

Διαστάσεις πόρτας (Μ×Υ) cm 68 x 163 περίπου

Πόδια Inox (Τεμ./3ιαστάσεις (Υ) cm) 4 / 10 – 13

Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) 220 – 240 / 50

Ισχύς (W) 450

Συμπιεστής (HP) 3/8

Τύπος ψύξης: Βεβιασμένη

Απόψυξη : Αυτόματη

Θερμοστάτης: Ψηφιακός

Ψυκτικό υγρό R 134 a

Εσωτερικός φωτισμός: Να διαθέτει

Εγγύηση κατασκευαστή ή προμηθευτή : 2 χρόνια

## **ΦΑ.2. ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ**

**Β. Διαστάσεις:** 68 x 80 x 210 cm περίπου

### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί  
Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα  
Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm τουλάχιστον  
Πάτος με υγειονομικές γωνίες  
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος  
Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια  
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα  
Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας  
Φρέον οικολογικό  
Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης  
Βάρος 127 kg περίπου  
Διαστάσεις 68 x 80 x 210 cm  
Χωρητικότητα (Lt.) 620 περίπου  
Θερμοκρασία (°C) 0 έως -20  
Πόρτες 1  
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm 68 x 163  
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm) 3 / 53 x 65  
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm) 4 / 10 – 13  
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) 220 – 240 / 50  
Ισχύς (W) 650  
Συμπιεστής (HP) 1/2  
Τύπος ψύξης Βεβιασμένη  
Απόψυξη Αυτόματη  
Θερμοστάτης Ψηφιακός  
Εγγύηση κατασκευαστή ή προμηθευτή : 2 χρόνια

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Παφύλη Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Μελετών

Χαρμπίης Στέφανος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχάλης  
Μηχανολόγος Μηχ/κός

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

| A/A      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                      | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)€ |
|----------|---|--------|----------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Τ</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>                          |        |          |                           |                            |
| 1        | ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ                                     | τεμ.   | 2        | 760,00                    | 1.520,00                   |
| 2        | ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ  | τεμ.   | 2        | 280,00                    | 560,00                     |
| 3        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 εκ.                               | τεμ.   | 1        | 453,65                    | 453,65                     |
| 4        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 60 εκ.                               | τεμ.   | 2        | 530,00                    | 1.060,00                   |
| 5        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                                      | τεμ.   | 2        | 750,00                    | 1.500,00                   |
| 6        | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ   | τεμ.   | 2        | 750,00                    | 1.500,00                   |
| 7        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ                                     | τεμ.   | 1        | 660,00                    | 660,00                     |
| 7α       | ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΣ | τεμ.   | 2        | 750,00                    | 1.500,00                   |
| 8        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ <b>90εκ.</b>                        | τεμ.   | 1        | 1550,00                   | 1.550,00                   |
| 9        | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ <b>90εκ</b>                   | τεμ.   | 1        | 450,00                    | 450,00                     |
| 9α       | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60εκ                          | τεμ.   | 3        | 130,00                    | 390,00                     |
| 10       | ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ                                  | τεμ.   | 3        | 100,00                    | 300,00                     |
| 11       | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ                                      | τεμ.   | 4        | 165,00                    | 660,00                     |
| 12       | ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ   | τεμ.   | 3        | 410,00                    | 1.220,00                   |
| 13       | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ                                     | τεμ.   | 4        | 50,00                     | 200,00                     |
| 14       | ΤΟΣΤΙΕΡΑ  | τεμ.   | 4        | 55,00                     | 220,00                     |
| 15       | ΣΤΙΦΤΗΣ   | τεμ.   | 4        | 40,00                     | 160,00                     |
| 16       | ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ  | τεμ.   | 2        | 120,00                    | 240,00                     |
| 17       | ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ   | τεμ.   | 4        | 25,00                     | 100,00                     |
| 18       | ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI                                       | τεμ.   | 4        | 25,00                     | 100,00                     |
| 19       | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ                                   | τεμ.   | 2        | 145,00                    | 290,00                     |
| 20       | ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ                                    | τεμ.   | 2        | 205,00                    | 410,00                     |
| 21       | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 55' LED SMART                               | τεμ.   | 2        | 975,00                    | 1.950,00                   |
| 22       | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48'' LED SMART                              | τεμ.   | 4        | 600,00                    | 2.400,00                   |
| 23       | DVD ,BLU-RAY PLAYER                                   | τεμ.   | 4        | 120,00                    | 480,00                     |
| 24       | ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΧΕΙΑ  | τεμ.   | 4        | 120,00                    | 480,00                     |
| 25       | ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ                                | τεμ    | 5        | 50,00                     | 250,00                     |
| 26       | ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10lit                                 | τεμ    | 2        | 200,00                    | 400,00                     |

|           |   |      |   |         |                  |
|-----------|---|------|---|---------|------------------|
| 27        | ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4 lit                    | τεμ  | 2 | 40,00   | 80,00            |
| 28        | ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit                     | τεμ  | 2 | 25,00   | 50,00            |
| 29        | ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ 2,0 lit                           | τεμ  | 2 | 16,00   | 32,00            |
| 30        | ΤΗΓΑΝΙ 20cm                                 | τεμ  | 2 | 20,00   | 40,00            |
| 31        | ΤΗΓΑΝΙ 24cm                                 | τεμ  | 2 | 24,00   | 48,00            |
| 32        | ΤΗΓΑΝΙ 26 cm                                | τεμ  | 2 | 28,50   | 57,00            |
| 33        | ΤΑΨΙ  | τεμ  | 2 | 16,00   | 32,00            |
| 34        | ΦΡΙΤΕΖΑ                                     | τεμ  | 2 | 200,00  | 400,00           |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |      |   |         | 21.742,65        |
|           | <b>ΦΠΑ 24 %</b>                             |      |   |         | 5218,24          |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>           |      |   |         | <b>26.960,89</b> |
| <b>Φ</b>  | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ –ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ</b> |      |   |         |                  |
| 1         | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                            | τεμ. | 1 | 8000,00 | 8.000,00         |
| 2         | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                          | τεμ. | 1 | 4200,00 | 4.200,00         |
| 3         | ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ.       | τεμ. | 2 | 120,00  | 240,00           |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |      |   |         | 12.440,00        |
|           | <b>ΦΠΑ 24 %</b>                             |      |   |         | 2.985,60         |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>           |      |   |         | <b>15.425,60</b> |
| <b>ΦΑ</b> | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ</b>                 |      |   |         |                  |
| 1         | ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                          | τεμ. | 1 | 1200,00 | 1.200,00         |
| 2         | ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                           | τεμ. | 1 | 1600,00 | 1.600,00         |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |      |   |         | 2.800,00         |
|           | <b>ΦΠΑ 24 %</b>                             |      |   |         | 672,00           |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>           |      |   |         | <b>3.472,00</b>  |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>             |      |   |         | <b>45.858,49</b> |

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παφύλη Ελένη  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Μελετών

Χαρμπίης Στέφανος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ 2-12-2016  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχάλης  
Μηχανολόγος Μηχ/κός

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax )

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ. ....

Προς

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας .....Δ/νση.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια .....(αρ. διακήρυξης .....) προς κάλυψη αναγκών του .....και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

### ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αρ.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**

..... για την «.....», προϋπολογισμού €..... (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €..... με Φ.Π.Α.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

24%, καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς.

**FAX:**

**e-mail:**

**Ο ΑΙΤΩΝ**

**(Σφραγίδα – υπογραφή)  
(Νόμιμος εκπρόσωπος)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                      | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)€ |
|----------|---|--------|----------|---------------------------|----------------------------|
| <b>T</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>                          |        |          |                           |                            |
| 1        | ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ                                     | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 2        | ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ  | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 3        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 εκ.                               | τεμ.   | 1        |                           |                            |
| 4        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 60 εκ.                               | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 5        | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                                      | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 6        | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ   | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 7        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ                                     | τεμ.   | 1        |                           |                            |
| 7α       | ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΣ | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 8        | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 90 εκ.                              | τεμ.   | 1        |                           |                            |
| 9        | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 90 εκ.                        | τεμ.   | 1        |                           |                            |
| 9α       | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60 εκ.                        | τεμ.   | 3        |                           |                            |
| 10       | ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ                                  | τεμ.   | 3        |                           |                            |
| 11       | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ                                      | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 12       | ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ   | τεμ.   | 3        |                           |                            |
| 13       | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ                                     | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 14       | ΤΟΣΤΙΕΡΑ  | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 15       | ΣΤΙΦΤΗΣ   | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 16       | ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ  | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 17       | ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ   | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 18       | ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI                                       | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 19       | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ                                   | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 20       | ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ                                    | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 21       | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 55' LED SMART                               | τεμ.   | 2        |                           |                            |
| 22       | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48'' LED SMART                              | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 23       | DVD ,BLU-RAY PLAYER                                   | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 24       | ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΧΕΙΑ  | τεμ.   | 4        |                           |                            |
| 25       | ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ                                | τεμ    | 5        |                           |                            |
| 26       | ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10lit                                 | τεμ    | 2        |                           |                            |

|                                   |   |      |   |         |  |
|-----------------------------------|---|------|---|---------|--|
| 27                                | ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4 lit                    | τεμ  | 2 |         |  |
| 28                                | ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit                     | τεμ  | 2 |         |  |
| 29                                | ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ 2,0 lit                           | τεμ  | 2 |         |  |
| 30                                | ΤΗΓΑΝΙ 20cm                                 | τεμ  | 2 |         |  |
| 31                                | ΤΗΓΑΝΙ 24cm                                 | τεμ  | 2 |         |  |
| 32                                | ΤΗΓΑΝΙ 26 cm                                | τεμ  | 2 |         |  |
| 33                                | ΤΑΨΙ  | τεμ  | 2 |         |  |
| 34                                | ΦΡΙΤΕΖΑ                                     | τεμ  | 2 |         |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                     |   |      |   |         |  |
| <b>ΦΠΑ 24 %</b>                   |   |      |   |         |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b> |   |      |   |         |  |
|                                   |   |      |   |         |  |
| <b>Φ</b>                          | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ –ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ</b> |      |   |         |  |
| 1                                 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                            | τεμ. | 1 | 8000,00 |  |
| 2                                 | ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ                          | τεμ. | 1 | 4200,00 |  |
| 3                                 | ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ.       | τεμ. | 2 | 120,00  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                     |   |      |   |         |  |
| <b>ΦΠΑ 24 %</b>                   |   |      |   |         |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b> |   |      |   |         |  |
| <b>ΦΑ</b>                         | <b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ</b>                 |      |   |         |  |
| 1                                 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                          | τεμ. | 1 | 1200,00 |  |
| 2                                 | ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                           | τεμ. | 1 | 1600,00 |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                     |   |      |   |         |  |
| <b>ΦΠΑ 24 %</b>                   |   |      |   |         |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b> |   |      |   |         |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>   |   |      |   |         |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

### ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

\*Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Τα παραδοτέα –προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα

#### Συγκεκριμένα:

#### T.1 ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

##### **B.Διαστάσεις :**

##### **Γ.Κατασκευαστικά -ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### T 2. ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ

##### **B.Διαστάσεις:**

##### **Γ.Κατασκευαστικά -ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### T3. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 cm

##### **B. Διαστάσεις :**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### T4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

##### **B.Διαστάσεις :**

##### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ**

**A. Γενικά** πλυντήριο ρούχων 12 κιλών

**B. Διαστάσεις :**

**Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.6 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ**

**B.Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) :**

**Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ**

**B.Διαστάσεις :**

**Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.7α ΣΕΤ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΣ**

**B. Διαστάσεις :** (Εστίες) : (Κουζίνα)

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.8 ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 90 εκ.**

**B. Διαστάσεις ΠxΒxΥ(cm) :**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.9 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 90 εκ**

**B. Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β):

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.9α ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60 εκ**

**B. Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) :

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.10 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

**B. Διαστάσεις** περίπου( ΠΧΒΧΥ) :

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

#### **T.12 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

### **T.13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΞΕΡ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T.14 ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T 15 ΣΤΙΦΤΗΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T 16 .ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T.17 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T.18 ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

### **T.19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|------------------------------|----------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο    |                      |
| Ισχύς                        |                      |
| Πίεση                        |                      |
| Αυτονομία                    |                      |
| Χωρητικότητα Δοχείου         |                      |
| Παραγωγή Ατμού               |                      |
| Κάθετος Ατμός                |                      |
| Χρόνος Ατμοποίησης           |                      |
| Αποθήκευση Καλωδίου          |                      |
| Σύστημα καθαρισμού από άλατα |                      |
| Σύστημα Ασφαλείας            |                      |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση      |                      |
| Τύπος Πλάκας                 |                      |
| Εγγύηση Προμηθευτή           |                      |

### **T.20 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

### **T 21. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 55' LED SMART**

#### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|---------------------------|----------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο |                      |
| Ίντσες                    |                      |
| Ανάλυση                   |                      |
| Ρυθμός Ανανέωσης          |                      |
| Smart TV                  |                      |



|                        |  |
|------------------------|--|
| Τεχνολογία 3D          |  |
| Τεχνολογία Panel       |  |
| Ενεργειακή Κλάση       |  |
| Λόγος Αντίθεσης        |  |
| Φορμά Εικόνας          |  |
| Μετατροπή του 2D σε 3D |  |
| Βελτίωση Εικόνας       |  |
| Σύστημα Ήχου           |  |
| Ανάλυση Οθόνης         |  |
| Wi-Fi                  |  |
| Ethernet               |  |
| Web Browser            |  |
| Skype                  |  |
| HDMI                   |  |
| USB 2.0                |  |
| Ψηφιακός Δέκτης        |  |
| Διάκενο Vesa (mm)      |  |
| Βάρος σε Kg            |  |
| Component              |  |
| Composite              |  |
| Scart                  |  |
| DLNA                   |  |
| PVR Ready              |  |
| Περιλαμβάνεται         |  |
| Συμπεριλαμβάνονται     |  |
| Εγγύηση Προμηθευτή     |  |

## **T 22 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 48" LED SMART**

### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>          | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο |                             |
| Ίντσες                    |                             |
| Ανάλυση                   |                             |
| Ρυθμός Ανανέωσης          |                             |
| Smart TV                  |                             |
| Τεχνολογία 3D             |                             |
| Τεχνολογία Panel          |                             |
| Ενεργειακή Κλάση          |                             |
| Λόγος Αντίθεσης           |                             |
| Φορμά Εικόνας             |                             |
| Μετατροπή του 2D σε 3D    |                             |
| Βελτίωση Εικόνας          |                             |
| Σύστημα Ήχου              |                             |
| Ανάλυση Οθόνης            |                             |
| Wi-Fi                     |                             |

|  |  |
|--|--|
| Ethernet                                 |  |
| Web Browser                              |  |
| Skype                                    |  |
| HDMI                                     |  |
| USB 2.0                                  |  |
| Component                                |  |
| Composite                                |  |
| Scart                                    |  |
| DLNA                                     |  |
| PVR Ready                                |  |
| Περιλαμβάνεται Επιτραπέζια Βάση Στήριξης |  |
| Ψηφιακός Δέκτης                          |  |
| Διάκενο Vesa (mm)                        |  |
| Βάρος σε Kg                              |  |
| Συμπεριλαμβάνονται                       |  |
| Εγγύηση Προμηθευτή                       |  |

### **T 23 DVD ,BLU-RAY PLAYER**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>          | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο |                             |
| Τύπος συσκευής:           |                             |
| Μορφές αναπαραγωγής:      |                             |
| Μορφή δίσκων:             |                             |
| Αρχεία video:             |                             |
| Αρχεία Ήχου:              |                             |
| Blu-ray:                  |                             |
| 3D:                       |                             |
| Βαθύ Χρώμα:               |                             |
| Τεχνολογία x.v. Colour:   |                             |
| Λειτουργία BD-Live:       |                             |
| Ανάλυση:                  |                             |
| Συνδέσεις:                |                             |
| Έξοδοι:                   |                             |
| DLNA:                     |                             |
| LAN:                      |                             |
| WLAN ready:               |                             |
| Ειδικά χαρακτηριστικά:    |                             |
| Χρώμα:                    |                             |
| Πλάτος:                   |                             |
| Ύψος:                     |                             |
| Βάθος:                    |                             |
| Βάρος:                    |                             |
| Εγγύηση κατασκευαστή:     |                             |

## **T 24. ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΧΕΙΑ**

### **A .Γενικά**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κλασικό σύστημα Hi-Fi τριών τεμαχίων που θα συνδυάζει μια ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD, ένα ραδιοφωνικό δέκτη και μια είσοδο USB δύο αυτόνομα ηχεία.

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>            | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο   |                             |
| Τύπος                       |                             |
| Συνολική ισχύς (W)          |                             |
| Συμβατό με CD-R/CD-RW       |                             |
| Αριθμός καναλιών            |                             |
| Αριθμός ζωνών ισοσταθμιστή: |                             |
| <b>Τύπος δέκτη:</b>         |                             |
| Συνδέσεις:                  |                             |
| Περιλαμβάνει                |                             |
| Εγγύηση προμηθευτή          |                             |

## **T 25. ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ**

### **A .Γενικά**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>          | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Κατασκευαστής και μοντέλο |                             |
| Τύπος                     |                             |
| Θύρες Εισόδου             |                             |
| Θύρες Εξόδου              |                             |
| Ποιότητα ήχου             |                             |
| Ισχύς ενισχυτή            |                             |
| Αναπαραγωγή μέσων         |                             |
| Ραδιόφωνο                 |                             |
| Τηλεχειρισμός             |                             |
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β)    |                             |
| Βάρος                     |                             |
| Εγγύηση προμηθευτή        |                             |

**T 26 .ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10 lt**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

**T 27. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4LT**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

**T 28. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

**T 29 .ΓΑΛΑΤΙΕΡΑ 2,0 lit**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

**T 30 .ΤΗΓΑΝΙ 20 cm**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....

.....

**T 31. ΤΗΓΑΝΙ 24cm**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

**K 32 ΤΗΓΑΝΙ 26 cm**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

**T 33. ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

**T.34 ΦΡΙΤΕΖΑ**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Χωρητικότητα :

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

**ΟΜΑΔΑ Φ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ)**

**Φ.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ**

**Β. Διαστάσεις :**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
|-----------------------|----------------------|
| Κατασκευαστής/μοντέλο |                      |
| Φόρτωση               |                      |
| Όγκος Τυμπάνου        |                      |
| Συντελεστής G         |                      |

|  |  |
|--|--|
| Στροφές συψίματος                            |  |
| Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι    |  |
| Μεγάλη διάμετρος πόρτας, άνοιγμα 180°        |  |
| Σύνδεση ζεστού νερού σε ηλιακό ή μπόιλερ     |  |
| Τάση   |  |
| Να διαθέτει γρήγορα προγράμματα από 25 λεπτά |  |
| Αντιστάσεις ανοξείδωτες                      |  |
| Inverter για μικρή κατανάλωση                |  |
| Κατανάλωση νερού / kg                        |  |
| Σαπυνοθήκες                                  |  |
| Διάμ. Αποχέτευσης                            |  |
| Πλάτος συσκευής                              |  |
| Βάθος συσκευής                               |  |
| Ύψος συσκευής                                |  |
| Βάρος καθαρό                                 |  |
| Απαγωγή ατμών                                |  |

## **Φ.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ**

**Β. Διαστάσεις :**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

| <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>                          | <b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> |
|---|-----------------------------|
| Κατασκευαστής/μοντέλο                     |                             |
| Φόρτωση                                   |                             |
| Όγκος τυμπάνου                            |                             |
| Διάμετρος τυμπάνου                        |                             |
| Αριθμός τυμπάνων                          |                             |
| Αριθμός πορτών φόρτωσης                   |                             |
| Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι |                             |
| Ροή αέρα                                  |                             |
| Μέσος όρος ξήρασης                        |                             |
| Ανεμιστήρας                               |                             |
| Drive motor                               |                             |
| Ηλεκτρική θερμότητα                       |                             |
| Ηλεκτρική σύνδεση                         |                             |

**Φ.32 ΤΡΟΛΕΪ ΛΙΝΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ.**

**B. Διαστάσεις :**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

|                    |  |
|--------------------|--|
| Απαγωγή ατμών      |  |
| Διαστάσεις (H×W×D) |  |
| Βάρος              |  |

**ΟΜΑΔΑ ΦΑ.**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ**

**ΦΑ.1. ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ**

**B. Διαστάσεις:**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....

**ΦΑ.2. ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ**

**B. Διαστάσεις: :**

**Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις κατασκευαστής και μοντέλο, συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές:

.....  
.....