

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ 2007 –
2013»**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»**

**2^Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΠΣ: 376148).**

**Άξονας Προτεραιότητας 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-
2013»**

Απόφαση Ένταξης: αρ. πρωτ. 2317/26-06-2012

Αναθέτουσα Αρχή: **Δήμος Κοζάνης**
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
Κριτήριο αξιολόγησης : Χαμηλότερη Τιμή
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 86.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού

32221100-8 Σκεύη Κουζίνας

31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές

37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 11 / 02 / 2015
Αρ. πρωτ.: 7142

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη
Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 24613 50329
FAX : 24610 23695

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Αρ. Μελ. : 79/2014

Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ

Κριτήριο αξιολόγησης: **Χαμηλότερη τιμή ανά (συνολική) κατηγορία ειδών**

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία	Ημέρα	Ωρα
Ημ. Μην. Έτος	εβδομάδας	
10/03/2015	Τρίτη	15:00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πλατεία Νίκης 1 501 00 Κοζάνη
Γραφείο Προμηθειών

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **86.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες
17/02/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δημοσίευσης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως
13/02/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α' ΜΕΡΟΣ :	4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ...	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
.....	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ <u>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ</u>	9
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
8.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
8.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
8.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	22
ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 23 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 25 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΜΕΡΟΣ Β':	30
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	30
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	66
ΣΕΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.....	73
8. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	74
9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	74
10. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.....	75
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	75
12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	75
13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	76
14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	76

Α' ΜΕΡΟΣ :

Α' ΜΕΡΟΣ :

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμος Κοζάνης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (86.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της προμήθειας: **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ** με αντικείμενο την προμήθεια του εξοπλισμού, με αριθμό μελέτης 79/2014 και κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή ανά συνολική κατηγορία ειδών**, της ενταγμένης στον άξονα 8 του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, ανά συνολική κατηγορία ειδών, των παρακάτω κατηγοριών:

- Ηλεκτρικές συσκευές για την λειτουργία της κουζίνας, του χώρου πλυντηρίου-λινοθήκης κτλ
- Σκεύη κουζίνας για την λειτουργία της κουζίνας
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός για την λειτουργία των γραφείων
- Ανοξείδωτες κατασκευές
- Έπιπλα - Παιχνίδια για την λειτουργία των γραφείων, των χώρων των νηπίων και των βρεφών κτλ

Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στα αναλυτικά Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή

Ο Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, Πλ. Νίκης 1, που με την **29 /2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προμηθειών του Δήμου που στεγάζεται στο ισόγειο του επί της οδού Πλ. Νίκης 1, κτιρίου.

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας

Η κα Γεωργιάδου Μαρία υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 24613 50344 και fax.: 24610 34068 - e-mail: mariageorgiadou@kozanh.gr).

Προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α': Γενικοί και Ειδικό Όροι, το Μέρος Β' και τα Παραρτήματα.

Έργο

Η προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου του Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα αντίστοιχα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την Διενέργεια του Διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλων, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής

Το αρμόδιο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, την παραλαβή και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφορά

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας.

Προσφέρων

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο, που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο.

Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου υποέργου.

Συμβατικό Τίμημα

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το υποέργο.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1 του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
- 2 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
- 3 της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,
- 4 του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,

- 5 του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
- 6 του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει,
- 7 του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
- 8 του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»
- 9 του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
- 10 του Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
- 11 του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
- 12 του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 " Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων"»
- 13 της Υ.Α. αριθμ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β), «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
- 14 η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ε.Π.Τ. μέχρι 31-12-2014 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».
- 15 Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
- 16 Του Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
- 17 Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
- 18 Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (...)».
- 19 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 20 Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (...) και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 3699/10-09-2014 και θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
- 21 Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- 22 Της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23 της υπ' αριθμ. 29/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις τοπικές εφημερίδες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, θα σταλεί στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, και ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο (σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/4-9-2009 ΦΕΚ163/Α').

3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Α Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε **μορφή αρχείου τύπου pdf** το οποίο φέρει **ψηφιακή υπογραφή**. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται :

1) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

2) Ένσταση κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης τα σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία τελικά και αποφασίζει.

Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Γ) Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Σητείας για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα.

3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό, γίνονται δεκτές προσφορές από κάθε προσφέροντα, που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς- ενδιαφερόμενους και θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΥΨΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.kozanh.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [http : www.pdm.gov.gr](http://www.pdm.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα προκύψουν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες : κα Γεωργιάδου Μαρία, τηλ.: 24613 50344

Ημερομηνία **έναρξης υποβολής προσφορών** στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04/03/2015

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών : 10/03/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής::

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το σύστημα στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους. Εφόσον οι τεχνικές προσφορές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:

- α. το παρόν Μέρος Α' (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
- β. το Μέρος Β': Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός
- γ. το Παράρτημα Ι. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών - Σχέδιο Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή ή την εμπορία των προμηθευόμενων ειδών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της προμήθειας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της προμήθειας
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
- Ότι η απαίτηση για αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Υπόεργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

7.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
- Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, όπως αυτός φαίνεται στο αντίστοιχο Τεύχος.

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, εντός του Φακέλου των δικαιολογητικών της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το **2%** της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **ανά κατηγορία**, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή:

- Για την Α' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 332,90 €
- Για την Β' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 44,26 €
- Για την Γ' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 649,97 €
- Για την Δ' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 274,24 €
- Για την Ε' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 97,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (δηλ. να ισχύει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες)

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Για τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με το Ν. 4156/2013, άρθρο 4 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.

8.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% (πέντε επί της εκατό) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

Β) Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης , ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παρ. 8.1 παραπάνω) με τις εξής διαφορές :

- Δεν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
- Θα αναφέρουν τον τίτλο της προμήθειας που τους ανατέθηκε
- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης , αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) μηνών.

Δ) Η Εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

8.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

8.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.
- β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα.

- γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν βρίσκονται υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του ν.3588/2007 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
- δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
- ε. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα καθώς και δήλωση ορισμού αντικλήτου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Μέρους Α της Προκήρυξης και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.

η. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

1. Πίνακα προσωπικού από το σύστημα που τηρείται στην Επιθεώρηση Εργασίας, γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου.
2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία ή για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της (εφόσον είναι μικρότερο από τρία έτη), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα είδη στο Δήμο Κοζάνης
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή θα αναλάβει να επιδείξει τη λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία.
6. Πιστοποιητικά ποιότητας εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων τα οποία σαφώς προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη πιστοποιητικού ποιότητας, τόσο του κατασκευαστή, όσο και του προμηθευτή των υλικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με την παρούσα διακήρυξη γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών μίας ή όλων των κατηγοριών του προκηρυσσόμενου έργου.

ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.1 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά. Τα περιεχόμενα των (υπο)φακέλων περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

12.2 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

12.3.Α Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

12.3.Α.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

(i) Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

(ii) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)

▪ Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

▪ Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

- Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

(iii) Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ανασπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Τα ανωτέρω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

12.3.Α.2 Τεχνική Προσφορά

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

- Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους, σε αρχεία μορφής pdf που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός- Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

- ii. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

- iii. **Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών** για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για όσα έτη ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή.
- iv. Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση, όπου απαιτείται, θα διαθέσει βιβλία-οδηγούς ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών. Τα βιβλία-οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα.
- v. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
- vi. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που θα υποδειχτούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
- vii. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση-επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- viii. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.
- ix. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς -τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
- x. **Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.** Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα εξαιρούνται από τον υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους **σε μορφή αρχείου .pdf**. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή **(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)**. Όταν υπογράφονται

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. **Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.** Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί.

12.3.Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία υποβάλλεται, χωριστά για κάθε κατηγορία. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί απορρίψεως στον υποφάκελο « Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς.

Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και την τιμολόγηση.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως (προ

ΦΠΑ), οι υπόλοιπες δε, διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια κατηγοριών (πακέτων) επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προυπολογισθείσα δαπάνη.

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Υ.Α. αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

13.2 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος του διαγωνισμού, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δικαιολογητικών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά του διαγωνισμού.
- Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος του διαγωνισμού, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά του διαγωνισμού.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Το αρμόδιο όργανο (ή όργανα), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2692/1999 των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠΤ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4055/2013.

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.1 Η επιλογή του Αναδόχου της συνολικής Προμήθειας ή των Αναδόχων των διαφόρων πακέτων του διαγωνισμού θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής για κάθε πακέτο ξεχωριστά. Παρακάτω όπου αναφέρεται η λέξη Ανάδοχος εννοείται είτε ο Ανάδοχος της συνολικής προμήθειας είτε οι Ανάδοχοι του κάθε πακέτου. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης και μέρος του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών κάθε κατηγορίας - πακέτου σε Ανάδοχο, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν καλύπτονται από

το σύνολο των στοιχείων της κατηγορίας - πακέτου αυτού.

15.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

15.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

15.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

15.5 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

α. Το προς προμήθεια είδος.

β. Την ποσότητα.

γ. Την τιμή.

δ. Τον τόπο εγκατάστασης,

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

15.6 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

15.7 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια ή τμήμα αυτής (μία ή κάποιες από τις κατηγορίες - πακέτα), υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

15.8 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

15.9 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

15.10 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
- β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

16.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι **ενενήντα (90) μέρες** από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στο **χώρο τοποθέτησης και εγκατάστασης** αυτών στον Γ' Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Κοζάνης.

16.2.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ ΠΔΜ. Για την

κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης και εν γένει οποιαδήποτε τροποποίηση) της Σύμβασης έχει εφαρμογή και το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Το φυσικό αντικείμενο της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Η σύναψη της σύμβασης απαιτεί να έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προέγκριση υπογραφής σύμβασης από την αρμόδια Ε.Δ.Α. (σχ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2943/ΕΥΘΥ/098/24-01-2012).

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνία διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμα παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

16.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ως άνω οριζόμενο θα

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

16.4 Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από επιτροπές παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα αφενός στην σύμβαση που θα συνταχθεί με βάση την κατακύρωση του διαγωνισμού και αφετέρου στην αλληλογραφία μεταξύ προμηθευτή και Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

- τη σύμβαση
- τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
- τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

16.5 Στα παραδοτέα είδη και στο χώρο εγκατάστασής τους, με έξοδα του αναδόχου θα υπάρχει ειδική σήμανση και αναφορά της Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Βασικά Στοιχεία Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας ειδών, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων Αναδόχων, στο Παράρτημα Ι υπάρχουν υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.

ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της Προμήθειας θα γίνει, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του προηγούμενου άρθρου.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή προετοιμασία, πλημμελή παρασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφάνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα τους.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 25 ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς τον εξοπλισμό που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 11/02/2015

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γρηγοριάδης Ιωάννης

ΜΕΡΟΣ Β':

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Μ. - Ε. ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.: 86.000,00€

ΑΡ.ΜΕΛ.: 79/2014

(με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**Εισαγωγή - Σκοπός**

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Γ' Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Κοζάνης που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Ο.Τ.1059 .

Στον παραπάνω σταθμό θα φιλοξενοούνται τουλάχιστον 75 παιδιά και 10 βρέφη.

Περιγραφή του εξοπλισμού**1. Α. Ηλεκτρικές συσκευές Ανοξείδωτα**

Με τις ηλεκτρικές συσκευές θα γίνει ο εξοπλισμός της κουζίνας με σκοπό την παρασκευή των προγευμάτων και των γευμάτων των παιδιών και των νηπίων(ηλεκτρική κουζίνα ψυγείο πλυντήριο πιάτων κτλ) καθώς και των ανοξείδωτων (λάτζα,τρόλεϋ,αποροφητήρας) Επίσης προβλέπεται και η προμήθεια τηλεοράσεων, στερεοφωνικών και D.V.D. για την ψυχαγωγία των παιδιών.

2. Β. Σκεύη

Τα σκεύη που προβλέπονται θα εξοπλίσουν την κουζίνα και αφορούν και στην παρασκευή γευμάτων(κατσαρόλες, τηγάνια κτλ) και στο σερβίρισμα (πιάτα ποτήρια κτλ)

3. Γ. Έπιπλα

Τα έπιπλα αφορούν την τραπεζαρία, τις αίθουσες, νηπίων και βρεφών, τα γραφεία. Τα όργανα παιδικής χαράς υ θα τοποθετηθούν στην αυλή.

- a. Για την τραπεζαρία θα γίνει η προμήθεια τραπεζιών και καθισμάτων(στοιβαζόμενα) .
- b. Στις αίθουσες των νηπίων προβλέπονται τραπεζοκαθίσματα, έπιπλα οργάνωσης υλικών(ραφιέρες, βιβλιοθήκες παιχνιδοθήκες, συρταριέρες κτλ), έπιπλα-γωνιές

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων(γωνία μαραγκού, κουκλόσπιτο, κουκλοθέατρο, γωνία μουσικής κτλ)

- c. Για τις αίθουσες των βρεφών θα γίνει προμήθεια ανάλογων επίπλων. Κρεβατάκια βρεφών, αλλαξιέρα, καρεκλάκια βρεφών κτλ.
 - d. Στους χώρους των γραφείων θα τοποθετηθούν βιβλιοθήκες και γραφεία
4. **Δ. όργανα παιδικής χαράς**
- a. Για την παιδική χαρά προβλέπονται όργανα νηπίων και παιδιών, τα οποία θα είναι πλήρως εγκατεστημένα.

5. **Δ. Μηχανογραφικός εξοπλισμός**

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δύο FAX και δύο πολυμηχανημάτων (printer-fax-scanner). Επίσης προβλέπεται και η προμήθεια ενός ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

Γενικά

Τα υλικά της προμήθειας θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα μέσα σε 60 ημέρες.

Με την παρούσα τεχνική έκθεση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014	ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014	ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο Προϊστάμενος	Ο Διευθυντής
	Τμ. Μελετών-Εκτέλεσης Έργων	Τεχνικών Υπηρεσιών
Ζήγρας Σπύρος	Γκατζιούρας Απόστολος	Μπιλιώνης Γεώργιος
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.	Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Χατζημουρατίδου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

1 Ηλεκτρικό Ψυγείο επαγγ. τύπου (Α.Τ.1)

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης επαγγελματικού τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Επιθυμητή χωρητικότητα ψυκτικού θαλάμου περίπου 650 lit. Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας. Μία πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς, ηλεκτρονικό θερμόμετρο με ένδειξη στην εμπρόσθια όψη, αυτόματη απόψυξη και σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού, ψυκτικό υγρό R 134a, θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 10 °C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 45 °C. Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα Στο εσωτερικό θα φέρει πλαστικοποιημένα ράφια-σχάρες.

2 Καταψύκτης όρθιος με τρία συρτάρια (Α.Τ.2)

Καταψύκτης 4 αστέρων, σύστημα super frost, ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου 100 lit, ενεργειακή κλάση Α, χρόνος διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος περίπου 25 ώρες, ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας. Περιέχει τρία συρτάρια πλαστικοποιημένα.

3 Ηλεκτρική κουζίνα επαγγελματική (Α.Τ.3)

Με 4 μαντεμένιες εστίες ελεγχόμενης η κάθε μία από διακόπτη 3 θέσεων και άνω, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, εξωτερικές διαστάσεις περίπου: 80x90x85 cm, ενδεικτική ισχύς εστιών 4 X 4 KW, φούρνου 6 KW. Είναι κατασκευή βαρέως τύπου επιδαπέδια, για επαγγελματική χρήση συνεχούς λειτουργίας. Οι διακόπτες, φούρνου και εστιών είναι τοποθετημένοι «σε σειρά» στην πρόσοψη πάνω από το φούρνο. Όλη η κουζίνα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, κουρμπαραιστό προς την πλευρά του χειριστή. Οι λεκάνες των εστιών δημιουργούνται με πρεσάρισμα ώστε να μην υπάρχουν γωνίες από συγκολλήσεις. Στο άνω μέρος η συσκευή είναι ελαφρά υπερυψωμένη για να συγκρατούνται τα υγρά. Περιλαμβάνονται δύο ταψιά για το φούρνο.

4 Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός (Α.Τ.4)

Ψήσιμο με θερμό αέρα και υγρασία, με σύστημα παροχής υγρασίας στο θάλαμο, ηλεκτρομηχανικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας, με θερμοστάτη, θερμόμετρο και χρονοδιακόπτη, χωρητικότητα μέχρι 5 ταψιά 1/1 GN, με ενδιάμεση απόσταση μεταξύ τους

70 mm και άνω. Σύστημα αποχέτευσης του χώρου ψησίματος, ισχύς περίπου 6 KW/400 V και φωτισμός εσωτερικού χώρου.

5 Φούσκα απαγωγής οσμών τοίχου (αποροφητήρας) (Α.Τ.5)

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα (AISI 304), πάχους 0,8 mm κρεμαστή στον τοίχο, διαστάσεων περίπου 160 X 80 X 60 εκ.. Εσωτερικά θα υπάρχει λιποσυλέκτης. με υποδοχή για φίλτρα και σωλήνα απομάκρυνσης λαδιών. Τα φίλτρα περιλαμβάνονται. Επίσης περιλαμβάνεται το μοτέρ και οι σωλήνες απαγωγής.

6 Πλυντήριο πιάτων επαγγελματικού τύπου (Α.Τ.6)

Δυναμικότητα πλύσης 180 πιάτα, 84 ποτήρια, 720 μαχαιροπήρουνα συνολικά σε μία ώρα σε δύο καλάθια. Πρόγραμμα "ΣΥΝΤΟΜΟ" σε 10 λεπτά με σύνδεση ζεστού νερού. Μπορούμε να επιλέξουμε 7 διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τα σκεύη & το βαθμό βρωμιάς. **Ο καθαρισμός γίνεται με σύστημα φρέσκου νερού σε κάθε στάδιο πλύσης (FRESHWATER)** με σημαντικά πλεονεκτήματα (καλύτερη ποιότητα πλύσης, καλύτερη υγιεινή χωρίς κατάλοιπα ουσιών & οσμών από την προηγούμενη πλύση). Οι διαστάσεις του χώρου πλύσης είναι: ύψος 56 εκ., πλάτος 53 εκ., βάθος 50 εκ., & είναι κατασκευασμένος από διπλά τοιχώματα με ειδικό θερμομονωτικό υλικό. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου δίνουν την δυνατότητα της πλύσης πιάτων διαμέτρου έως και 32 εκ.(+6 εκ.). Σύστημα τριπλού φίλτρου για την όσο δυνατόν καλύτερη και υγιεινή πλύση. Το εσωτερικό του και το περίβλημά του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/9. Η πόρτα ανοίγει από μπροστά & είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Με το άνοιγμά της διακόπτεται άμεσα κάθε λειτουργία για λόγους ασφαλείας. Το πλυντήριο έχει τρεις περιστροφικούς βραχίονες εκτόξευσης νερού (κάτω-μέση - πάνω), για πληρέστερη σάρωση της πλύσης. Η επιλογή προγραμμάτων γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη και πλήκτρων, επίσης υπάρχει ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου και θερμοκρασίας του προγράμματος. Πάνω στον πίνακα χειρισμού υπάρχουν άλλες τρεις λυχνίες που επισημαίνουν πρόβλημα στην παροχή νερού, στην αποχέτευση, και του λαμπρυντικού.

Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

- Ενσωματωμένη αντλία απορρυπαντικού και διανεμητή στεγνωτικού.
- Διακόπτη ασφαλείας ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία του πλυντηρίου σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα.
- Σωλήνα παροχής νερού και σωλήνα αποχέτευσης για εύκολη εγκατάσταση.
- δύο κάνιστρα ρηχών πιάτων, δύο κάνιστρα βαθέων πιάτων και δύο κάνιστρα μαχαιροπήρουνων.

Το πλυντήριο είναι 60X60X85 εκ.

Τάση λειτουργίας 380/50/3.

Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ποιότητας και ασφαλείας CE.

7 Πλυντήριο ρούχων κονό (Α.Τ.7)

Χωρητικότητα κάδου 6-8 kg, ενεργειακή κλάση A⁺⁺ ή A⁺⁺⁺, κάδος ανοξείδωτος, στροφές 400 - 1200 ή 1400 rpm, δυνατότητα της μείωσης της συνολικής διάρκειας του κύκλου πλύσης από 15% - 40% ανάλογα με το πρόγραμμα και την ποσότητα των ρούχων. Ενδείξεις με σύμβολο στην οθόνη για την εξέλιξη και το χρόνο λήξης του προγράμματος, για την

υπερβολική δΟΣΟΛΟΓΙΑ απορρυπαντικού, την επιλογή στροφών, το κλείδωμα της συσκευής και τη διάγνωση σφαλμάτων - προβλημάτων. Δυνατότητα επιλογής "χωρίς στύψιμο", παύση ξεβγάλματος, αθόρυβη λειτουργία και καλή ζυγοστάθμιση για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

8 Στεγνωτήριο ρούχων κοινό (Α.Τ.8)

Χωρητικότητα 7-8 kg, σύστημα στεγνώματος με συμπύκνωση υδρατμών, δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου στεγνώματος έως και 120 min, με δύο τουλάχιστον κύρια προγράμματα για βαμβακερά - χρωματιστά και για συνθετικά - ευαίσθητα ρούχα, φωτεινές ενδείξεις LED για την πορεία του προγράμματος, και προστατευτικό φίλτρο για χνούδια.

9 Ηλεκτρικό σίδερο (Α.Τ.9)

ισχύος τουλάχιστον 2000 W. Θ διαχέει ατμό 25 γρ./λεπτό. Πέλμα από ολισθηρό ανοξείδωτο υλικό. Να διαθέτει λειτουργία σπρέι για τις πτυχές και λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

10 Μίξερ χειρός (Α.Τ.10)

Μίξερ χειρός οικιακής χρήσης, ισχύος 350W. Θα έχει τέσσερις ταχύτητες λειτουργίας και διακόπτη για την απομάκρυνση των εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει δύο άγκιστρα για ανάμιξη και χτύπημα και δύο για σκληρή ζύμη.

11 Πολυκόφτης ηλεκτρικός (Α.Τ.11)

Πολυκόφτης ηλεκτρικός ισχύος 400 W με δύο ταχύτητες. Περιλαμβάνει δοχείο κοπής, χωρητικότητας 0,50 λίτρων, με καπάκι ασφαλείας

12 Βραστήρας (Α.Τ.12)

Χωρητικότητας 1,7 lt. Ανοξείδωτος. Αυτόματη αποσύνδεση. Προστασία υπερθέρμανσης. Ισχύς 2400W με κρυφή αντίσταση.

13 Τηλεόραση (Α.Τ.13)

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες, τύπος panel LED, λόγος αντίθεσης MEGA, ανάλυση οθόνης full HD 1920 X 1080 ή μεγαλύτερη, θα περιλαμβάνει θύρες HDMI και USB 2.0 ψηφιακό δέκτη, επιτραπέζια βάση, ενσωματωμένο μεγάφωνο.

14 Ηλεκτρική σκούπα (Α.Τ.14)

Οικιακής χρήσης, ισχύς 2400W, τηλεσκοπικοί σωλήνες, σακούλα 4lt, πέλμα τριπλής άρθρωσης για δύσκολα σημεία. Περιλαμβάνονται 20 σακούλες αλλαγής.

15 DVD player (Α.Τ.15)

Συμβατότητα DVD - Video / DVD -Audio / DVD- R / CD-RW / MP3 / VCD / SVCD / WMA / JPEG. Hi Fi Stereo.

Με τηλεχειριστήριο. Είσοδοι - έξοδοι AV: 2 Euro scart.

16 Στερεοφωνικό συγκρότημα (Α.Τ.16)

Περιλαμβάνει: συσκευή αναπαραγωγής DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής DVD, DivXR, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD, Θα διαθέτει είσοδο USB direct για την αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών και είσοδο AUX-in για σύνδεση συσκευής ήχου. Ραδιόφωνο ψηφιακό FM, AM με χειροκίνητο και αυτόματο συντονισμό και δυνατότητα αποθήκευσης 10 τουλάχιστον προεπιλεγμένων σταθμών. Γραφικό ισοσταθμιστή με επιλογές ήχου τζαζ, ροκ, ποπ, κλασσικό κ.α. Δυναμική ενίσχυση των μπάσων (loudness), τηλεχειριστήριο. Ισχύς εξόδου 2 X 40 W RMS ή και μεγαλύτερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τροχήλατο μεταφοράς αντικειμένων από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 με τέσσερις τροχούς Φ120χιλ. (οι δύο με πέδη) με ελαστική επένδυση και ελαστικούς προφυλακτήρες. Ο σκελετός στήριξης είναι από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ.. Στο κάτω μέρος θα φέρει δύο ράφια. Διαστάσεων 120X40X85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συσκευή πλύσης (λάντζα) ανοικτή με καπάκι και δύο λεκάνες (γούρνες) 500X500X250 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα και υπερυψωμένα χείλη, υπερυψωμένη ράχη κατά 20 χιλ. με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος, με λεκάνες(γούρνες) πρεσσαριστές και ράφι στο κάτω μέρος Στο άνω μέρος θα φέρει υπερυψωμένα χείλη περιφερειακώς, επίσης στο μήκος που εφάπτεται σε τοίχους θα έχει υπερυψωμένη πλάτη.

Διαστάσεων περίπου 230X70X85

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1 Πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ19 (Α.Τ.19)

Πιάτα βαθιά άθραυστα, χρωματιστά, διαμέτρου 19cm. Κατασκευασμένα από μελαμίνη κατάλληλη για τρόφιμα. Το υλικό να είναι ανθεκτικό, να αντέχει στην σκληρή καθημερινή χρήση και τα χτυπήματα. Να μην έχει πόρους και να είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Γενικά να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες -40°C έως 125°C

2 Πιάτα φρούτου από μελαμίνη Φ19 (Α.Τ.20)

Πιάτα φρούτου άθραυστα, χρωματιστά, διαμέτρου 19cm. Κατασκευασμένα από μελαμίνη κατάλληλη για τρόφιμα. Το υλικό να είναι ανθεκτικό, να αντέχει στην σκληρή καθημερινή χρήση και τα χτυπήματα. Να μην έχει πόρους και να είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Γενικά να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες -40°C έως 125°C

3 Πιάτα ρηχά πορσελάνης Φ21 (Α.Τ.21)

Πιάτα από πορσελάνη, ρηχά, διαμέτρου 21 cm

4 Πιάτα βαθιά πορσελάνης Φ21 (Α.Τ.22)

Πιάτα από πορσελάνη, βαθιά, διαμέτρου 21 cm

5 Πιάτα φρούτου πορσελάνης Φ16 (Α.Τ.23)

Πιάτα από πορσελάνη, ρηχά, διαμέτρου 16 cm

6 Κουτάλια μεγάλα (Α.Τ.24)

Κουτάλια μεγάλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτη λαβή.

7 Κουτάλια μικρά (Α.Τ.25)

Κουτάλια μικρά από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτη λαβή.

8 Πηρούνια μεγάλα (Α.Τ.26)

Πηρούνια μεγάλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ανοξείδωτη λαβή.

9 Μαχαίρια (Α.Τ.27)

Μαχαίρια μεγάλα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με ξύλινη λαβή.

10 Κατσαρόλα μεγάλη διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 30-35 cm (Α.Τ.28)

Κατσαρόλα διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 30-35 cm, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο καπάκι. Από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304). Με χερούλια και καπάκι INOX.

11 Κατσαρόλα μεγάλη διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 20-25 cm (Α.Τ.29)

Κατσαρόλα διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 20-25 cm, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο καπάκι. Από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304), Με χερούλια και καπάκι INOX.

12 Τηγάνι μεγάλο (Α.Τ.30)

Τηγάνι διαμέτρου μέχρι 40cm και βάθους 7cm από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304), με ανοξείδωτη λαβή.

13 Μπρίκι μεγάλο Νο 4 (Α.Τ.31)

Ανοξείδωτο διαμέτρου 11cm με χερούλι από βακελίτη

14 Μπρίκι μικρό Νο 2 (Α.Τ.32)

Ανοξείδωτο διαμέτρου 7cm με χερούλι από βακελίτη

15 Ταψί 45x34x6,5 με λαβές (Α.Τ.33)

Ταψί διαστάσεων 45X34X6,5 cm με λαβές από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304)

16 Ταψί για κουζίνα επαγγελματική 54x64(Α.Τ.34)

Ταψί διαστάσεων 54X64 cm από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304)

17 Λεκάνη - δοχείο ανάμειξης ανοξείδωτη (Α.Τ.35)

Λεκάνη - δοχείο ανάμειξης διαμέτρου 30 cm από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304)

18 Λεκάνη - δοχείο ανάμειξης πλαστική (Α.Τ.36)

Λεκάνη - δοχείο ανάμειξης διαμέτρου 30 cm από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα

19 Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο (Α.Τ.37)

Σουρωτήρι διαμέτρου περίπου 36 cm. με βάση ύψους 20 cm από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304)

20 Σουρωτήρι 12εκ. Ιnox με λαβή (Α.Τ.38)

Σουρωτήρι διαμέτρου 12 cm με λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304)

21 Κούπα νερού μελαμίνης (Α.Τ.39)

Κούπα νερού με χειρολαβή από μελαμίνη, άθραυστη , χρωματιστή. Κατασκευασμένα από μελαμίνη κατάλληλη για τρόφιμα. Το υλικό να είναι ανθεκτικό, να αντέχει στην σκληρή καθημερινή χρήση και τα χτυπήματα. Να μην έχει πόρους και να είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Γενικά να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες -40°C έως 125 °C

22 Ποτήρι νερού γυάλινο (Α.Τ.40)

Ποτήρι νερού από γυαλί, χωρητικότητας 250-300ml

23 Φλιτζάνι τσαγιού και πιατάκι πορσελάνης (Α.Τ.41)

Φλιτζάνι τσαγιού και πιατάκι από πορσελάνη, χωρητικότητας 200-250 ml

24 Δίσκος σερβιρίσματος 60X42εκ (Α.Τ.42)

Δίσκοι μεγάλοι παραλληλόγραμμοι περίπου 60X42εκ. από μελαμίνη και στην επιφάνεια την εσωτερική φελλό.

25 Δίσκοι σερβιρίσματος 50X35εκ (Α.Τ.43)

Δίσκοι μεγάλοι παραλληλόγραμμοι περίπου 50X35εκ. από μελαμίνη και στην επιφάνεια την εσωτερική φελλό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΠΙΠΛΑ**1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (Α.Τ.44)**

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου το κάθισμα, η πλάτη και ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής . Το κάθισμα θα αποτελείται από έξι πήχεις μορσαριστούς και όχι καρφωτούς. Η πλάτη θα αποτελείται από δύο πήχεις επίσης μορσαριστούς και ανατομικούς. Διάσταση μεταξύ τους περίπου 4 εκ. Σε ύψος περίπου 9 εκ από το έδαφος θα έχει μορσαριστό υποπόδιο ορθογωνικής διατομής . Στα πλαϊνά και στη μέση περίπου του ύψους θα φέρει συνδέσεις τραβέρσας ορθογωνικής διατομής

προσαρμοσμένες με μόρσο μπροστά και δύο βίδες στο πίσω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Το καρεκλάκι θα έχει τη δυνατότητα να στοιβάζεται για τον εύκολο καθαρισμό του χώρου της τραπεζαρίας.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις καθίσματος περίπου 33X30 εκ. Ύψος καθίσματος 29 -30εκ.

2 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ(Α.Τ.45)

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό: χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής περίπου 5X2,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό και θα αποτελείται από πέντε κοίλες, μορσαριστές πήχεις. Η πλάτη θα είναι επίσης ανατομική και θα αποτελείται από δύο πήχεις και θα έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 4 εκ. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις καθίσματος περίπου: 32X27 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.

3 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΥ(Α.Τ.46)

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση φορμάικας σε χρώμα εκρού. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου 120X60X56 εκ. ύψος.

4 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ(Α.Τ.47)

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση φορμάικας

σε χρώμα επιλογής από δειγματολογιο. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 120X60X56 εκ. ύψος.

5 ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΥ (Α.Τ.48)

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση φορμάικας σε χρώμα εκρού. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 120X65X56 εκ. ύψος.

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ (Α.Τ.49)

Γραφείο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και από συνθετικό ξύλο M.D.F. F με επένδυση φορμάικας σε χρώμα εκρού. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Έχει ένα ράφι και ένα συρτάρι. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά. Διαστάσεις περίπου: 110X65X76 εκ.

7 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΔΕΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (Α.Τ.50)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά μεγάλης αντοχής.

Διαστάσεις περίπου: 100X20 εκ.

8 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Α.Τ.51)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά μεγάλης αντοχής.

Διαστάσεις περίπου: 50X20 εκ.

9 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Α.Τ.52)

Κατασκευασμένος ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 150X80εκ.

10 ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Α.Τ.53)

Θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει ανατομική πλάτη αποτελούμενη από δυο πήχεις και το κάθισμα θα αποτελείται από έξι πήχεις μορσαριστούς και όχι καρφωτούς. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

11 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 Θέσεων (Α.Τ.54)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 24 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά - μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 155X40X75 εκ. ύψος.

12 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΑΙ ΡΑΦΙΑ (Α.Τ.55)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα. Περιλαμβάνει 4 ντουλάπια, στο κάτω μέρος και ράφια στο επάνω μέρος. Τα ράφια έχουν τη δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου : 125X40X180 εκ. ύψος.

13 ΡΑΦΙΕΡΑ δαπέδου (Α.Τ.56)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιέχει δύο ράφια. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 110X40X85εκ. ύψος.

14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ (Α.Τ.57)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και χρωματιστά τμήματα. Κάτω από τη θέση αναγνωστήριου υπάρχει ράφι Πίσω από το αναγνωστήριο έχει ειδικό ράφι για τοποθέτηση όρθιων βιβλίων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου : 100X40X80 εκ. ύψος

15 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ με 8 λεκάνες (Α.Τ.58)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει 8 πλαστικές λεκάνες για την αποθήκευση παιχνιδιών. Οι λεκάνες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Διαστάσεις περίπου: 75X45X85 εκ. ύψος.

16 ΚΑΜΠΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΤΑΝΤ (Α.Τ.59)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με ειδικά πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση βιβλίων. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του.

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 95X50X90 εκ. ύψος.

17 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ (Α.Τ.60)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει 7 ράφια για χαρτόνια. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου : 75X55X110 εκ. ύψος.

18 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ – ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ (Α.Τ.61)

Κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και χρωματιστά τα ράφια, η σκεπή και διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της. Η πολυγωνιά έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου. Περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας με μάτια, φούρνο, απορροφητήρα, νεροχύτη, ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια στις γωνίες του, παράθυρο με κορνίζα και κουρτίνες, γραμματοκιβώτιο. Στη μια

πλευρά του έχει κεκλιμένο ράφι εξωτερικά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γωνιά μανάβικου, παντοπωλείου κλπ. Η σκεπούλα έχει χαραγμένα κεραμίδια σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 145X130X135 εκ.

19 ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ (Α.Τ.62)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο φούρνο μικροκυμάτων και θέση για κουτάλες.

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις : 70X35X100 εκ. ύψος.

20 ΓΩΝΙΑ SUPER MARKET (Α.Τ.63)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάκια σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω μέρος έχει ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών.

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 100X106X140 εκ. ύψος

21 ΚΑΦΑΣΑΚΙΑ με φρούτα και λαχανικά (Α.Τ.64)

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα φρούτα και λαχανικά.

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Διαστάσεις περίπου :: 25X20X10 εκ.

22 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ : ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ- ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (Α.Τ.65)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Έχει τρεις όψεις και κάθε όψη αποτελεί ξεχωριστή γωνιά: κουκλοθέατρο με δύο οθόνες, μανάβικο και ταχυδρομείο. Πάνω σε κάθε όψη (γωνιά) υπάρχει η επιγραφή της (χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας). Πάνω από την επιγραφή «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ» (στη μπροστινή πλευρά) υπάρχει χαραγμένος κλόουν, βαμμένος με ζωηρά χρώματα. Η είσοδος είναι στο πίσω μέρος της πολυγωνιάς. Το μανάβικο φέρει τέντα και το κουκλοθέατρο κουρτινάκια.

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου :130X75X165 εκ. ύψος.

23 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (Α.Τ.66)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση με ζωηρά χρώματα. Στο μπροστινό μέρος το οποίο είναι κυματιστό, έχει χαραγμένο τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ. Τα δύο πλαϊνά έχουν τη δυνατότητα να μαζεύουν για την εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου :85X30X60 εκ. ύψος.

24 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ (Α.Τ.67)

Κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς τα ράφια, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο επάνω μπροστά μέρος θα έχει χαραγμένα εργαλεία και την επιγραφή «ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ». Στο επάνω μέρος στη πλάτη έχει διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων. Στο κάτω μέρος υπάρχει βαθύ ράφι.

Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από σειρά εργαλείων μαραγκού τοποθετημένα σε θήκη.

Διαστάσεις περίπου: 85X60X110 εκ. ύψος.

25 ΕΤΑΖΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΟΡΓΑΝΑ (Α.Τ.68)

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

(Ο πίνακας περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων: ξυλόφωνο μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. Σύνολο 20 μουσικά όργανα).

Διαστάσεις περίπου: 80X20X75 εκ.

26 ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (δερματίνη) (Α.Τ.69)

Στρώμα κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένα με δερματίνες υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα. Όλο το κάλυμμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βγαίνει. Διαστάσεις περίπου 120X60X8.

27 ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ διπλής όψης (Α.Τ.70)

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Και οι δύο όψεις του έχουν πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Περιλαμβάνει 12 χρωματιστά πλαστικά κυπελάκια για τα χρώματα (6 στην κάθε πλευρά) σφηνωμένα στο ξύλο. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις περίπου : 60X135 εκ. ύψος.

28 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ (Α.Τ.71)

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια είναι χαμηλού ύψους και έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις περίπου :140X67X20 εκ.

29 ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (νηπίων) (Α.Τ.72)

Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση περίπου: 135X62X13εκ.(ανάλογη με το παιδικό κρεβατάκι)

30 ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ (Α.Τ.73)

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες

του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πλάκες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.

Διαστάσεις περίπου :125X65X85εκ.

31 ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (βρεφών) (Α.Τ.74)

Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση περίπου: 120X60X13εκ.(ανάλογη με το βρεφικό κρεβάτι)

32 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ (Α.Τ.75)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει, στη μεγάλη πλευρά κυψέλες για την αποθήκευσης των ατομικών αντικείμενων των βρεφών. Οι κυψέλες έχουν βάθος 30εκ. και είναι τέσσερις σειρές των τεσσάρων κυψέλων. Στο πάνω μέρος φέρει στρωματάκι επενδυμένο με αδιάβροχο ύφασμα ή δερματίνη. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις: περίπου 100X60X102 εκ. ύψος .

Στρωματάκι περίπου : 92X57 εκ.

33 ΑΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ (Α.Τ.76)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Φέρει δύο ράφια στο κάτω μέρος για την αποθήκευση διαφόρων ειδών. Στο επάνω μέρος φέρει ενσωματωμένο στρωματάκι, με προστατευτικά στα πλαϊνά για την αλλαγή των βρεφών. Το στρωματάκι είναι επενδυμένο με δερματίνη. Στο κάτω μέρος επίσης φέρει τέσσερις πλαστικές λεκάνες αποθήκευσης. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.

Διαστάσεις περίπου :95X54X96 εκ.

Στρωματάκι περίπου : 92X57 εκ.

34 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ (Α.Τ.77)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς το πλαίσιο και από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας η μπάρα, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Ο καθρέφτης θα είναι άθραυστος για την ασφάλεια των νηπίων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου:200X150 εκ. ύψος.

35 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ (Α.Τ.78)

Κάθισμα φαγητού βρεφών από 6 μηνών. Ο σκελετός αλουμινίου θα είναι σταθερός και θα είναι ύψους περίπου ενός μέτρου, θα έχει δύο πόδια σταθερά και στα άλλα δύο θα φέρει ροδάκια κύλισης (για ευκολία στη μετακίνηση). Το κάθισμα θα είναι πλαστικό και θα διαθέτει κάλυμμα με διπλή επένδυση από μαλακό και άνετο υλικό και επίσης θα έχει μαλακό προσκέφαλο. Θα διαθέτει ζώνη πέντε σημείων και στήριγμα για τα πόδια με τρεις θέσεις ρύθμισης. Ο δίσκος σερβιρίσματος, που θα βρίσκεται μπροστά, είναι απαραίτητος. Όλα τα υλικά και τα χρώματα θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, επίσης τα υλικά θα είναι εύκολα στον καθαρισμό τους.

Διαστάσεις περίπου :65X80X105

36 ΡΑΦΙΕΡΑ με ένα διπλό ντουλάπι (Α.Τ.79)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Στο κάτω μέρος έχει διπλό ό ντουλάπι και στο επάνω μέρος τέσσερα ράφια ρυθμιζόμενης θέσης. Τα ντουλάπια φέρουν πόμολο. Τα πλαίσιά έχουν καμπυλωτό τελείωμα.

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις : 70X40X180 εκ. ύψος.

37 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (Α.Τ.80)

Καλάθι αχρήστων κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, εξαιρετικής ποιότητας. Το καπάκι έχει αναπαράσταση ζώου και είναι περιστρεφόμενο.

38 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 ΛΙΤΡΩΝ (Α.Τ.81)

Δοχεία απορριμμάτων κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας, χωρητικότητας 50 λίτρων με καπάκι το οποίο ανοίγει με τη χρήση πεντάλ.

39 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ (Α.Τ.82)

Δοχεία απορριμμάτων κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας, χωρητικότητας 10 λίτρων με περιστρεφόμενο καπάκι.

40 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 28X28X35(Α.Τ.83)

Καλάθι αχρήστων κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό άριστης ποιότητας.

Διαστάσεις περίπου: 28X28X35 εκ.

41 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ(Α.Τ.84)

Το γραφείο είναι γωνιακό με τρία συρτάρια. Η επιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη, πάχους 25mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm. Η κατασκευή της γωνίας είναι κυκλική και θα πρέπει να προστατευεται από τα χτυπήματα. Η σύνδεση με την επιφάνεια του γραφείου γίνεται με λάμες, για μεγάλη αντοχή.

Ο σκελετός στήριξης της επιφάνειας του γραφείου είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25mm ίδιας απόχρωσης και κατασκευής με την επιφάνεια με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από ABS 2mm.

Η μετώπη του γραφείου είναι από μελαμίνη πάχους 18mm.

Τα συρτάρια είναι συνολικά 3 σε αριθμό με εσωτερική μολυβοθήκη. Είναι ίσα μεταξύ τους σε βάθος και φέρουν κεντρικό κλείδωμα. Το υλικό κατασκευής είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη. Το επάνω συρτάρι φέρει εσωτερική πλαστική μολυβοθήκη. Όλα τα συρτάρια φέρουν χερούλια. Η κίνηση των συρταριών γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18mm.

Διαστάσεις περίπου: 180-160X80X72 εκ.

42 ΓΡΑΦΕΙΟ 160X80X72

(Α.Τ.85)

Το γραφείο θα έχει με τρία συρτάρια. Η επιφάνεια του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη, πάχους 25mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm.

Ο σκελετός στήριξης της επιφάνειας του γραφείου είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25mm ίδιας απόχρωσης και κατασκευής με την επιφάνεια με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από ABS 2mm.

Η μετώπη του γραφείου είναι από μελαμίνη πάχους 18mm.

Τα συρτάρια είναι συνολικά 3 σε αριθμό με εσωτερική μολυβοθήκη. Είναι ίσα μεταξύ τους σε βάθος και φέρουν κεντρικό κλείδωμα. Το υλικό κατασκευής είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη. Το επάνω συρτάρι φέρει εσωτερική πλαστική μολυβοθήκη. Όλα τα συρτάρια φέρουν χερούλια. Η κίνηση των συρταριών γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18mm.

Διαστάσεις περίπου: 160X80X72 εκ.

43 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (Α.Τ.86)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 20mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται μεταξύ τους με φυράμια.

Το κάσωμα των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Τα πλαινά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών.

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη πάχους 18χιλ οι οποίες έχουν εργονομικά πόμολα και μεντεσέδες άριστης ποιότητας και αντοχής. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18mm με περιμετρικά τελειώματα από PVC

Τα τέσσερα ράφια είναι και αυτά από μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 25 χιλ.

Διαστάσεις περίπου: 90X45X200 εκ.

44 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΡΑΦΙΕΡΑ

(Α.Τ.87)

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 20mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται μεταξύ τους με φυράμια.

Το κάσωμα των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 18 χιλ., επενδεδυμένη με μελαμίνη. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Τα πλαινά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών.

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18mm με περιμετρικά τελειώματα από PVC.

Τα τέσσερα ράφια είναι και αυτά από μοριοσανίδα, πάχους 25 χιλ. επενδεδυμένη μελαμίνη και με περιμετρικά τελειώματα από PVC.

Διαστάσεις περίπου: 90X45X200 εκ.

45 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με ψηλή πλάτη (Α.Τ.88)

Κάθισμα τροχήλατο περιστρεφόμενο με υδραυλικό μηχανισμό για τη ρύθμιση ύψους και κλίσης πλάτης. Η βάση του καθίσματος 5 ακτινών είναι κατασκευασμένη από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο με χιαστή νευρώσεις. Φέρει δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο. Η επένδυση έδρας και πλάτης γίνεται με ύφασμα υψηλής ποιότητας. Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Όλα τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

46 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α.Τ.89)

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης. Συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Η επένδυση έδρας και πλάτης γίνεται με ύφασμα υψηλής ποιότητας.

47 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ (Α.Τ.90)

Μεταλλικός σκελετός επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος. Ειδική υποδοχή για την συγκέντρωση ομβρίων υδάτων σε περίπτωση τοποθέτησης ομπρέλας. Διαθέτει 10 άγκιστρα (5 μικρά, 5 μεγάλα) μοιρασμένα σε δύο επίπεδα.

Ύψος περίπου 170 εκ.

48 ΜΟΚΕΤΑ 300X300 (Α.Τ.91)

Μοκέτα με όμορφα σχέδια και ζωηρά χρώματα (κύκλους ή λουλούδια), υψηλής αντοχής, κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους. Να έχει οικολογικό υπόστρωμα, μπουκλέ ή κομμένο πέλος και να είναι αντιστατική.

Διαστάσεις περίπου: 300 X 300 cm

49 ΜΟΚΕΤΑ- ΚΟΥΤΣΟ 100X200(Α.Τ.92)

Μοκέτα με σχέδιο κουτσο και ζωηρά χρώματα, υψηλής αντοχής, κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους. Να έχει οικολογικό υπόστρωμα, μπουκλέ ή κομμένο πέλος και είναι αντιστατική.

Διαστάσεις περίπου: 200 X 140 cm

50 ΜΟΚΕΤΑ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 150Χ200(Α.Τ.93)

Μοκέτα με σχέδιο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ και ζωηρά χρώματα, υψηλής αντοχής, κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους. Να έχει οικολογικό υπόστρωμα, μπουκλέ ή κομμένο πέλος και είναι αντιστατική.

Διαστάσεις περίπου: 150Χ200cm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**1 ΤΡΕΝΟ ΤΟΥΝΕΛ (Α.Τ.94)**

Τρένο τούνελ κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Κατάλληλο για υπαίθρια ή εσωτερική χρήση. Αποτελείται από τέσσερα κομμάτια και την ουρά του τρένου. Δίνεται η δυνατότητα να περνούν από μέσα και να ανεβαίνουν πάνω του.

Διαστάσεις περίπου: 240Χ100Χ120 εκ.

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΖΩΑΚΙΑ (Α.Τ.95)

Τραμπάλα ζωάκι. κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Κατάλληλο για εσωτερική ή υπαίθρια χρήση. Έχει μεγάλο μήκος ώστε να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Η σταθερή βάση, τα άνετα καθίσματα και οι μεγάλες χειρολαβές εξασφαλίζουν ασφαλίζουν τη ασφαλή «τραμπάλα» των νηπίων.

3 ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟ (Α.Τ.96)

Το όργανο αποτελείται από έναν πύργο ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις δοκούς. Ο πύργος αποτελείται από πατάρι, στηριγμένο σε ορθοποστάτες, το οποίο προστατεύεται με σκέπαστρο, ως στέγη, από έγχρωμο πολύφυλλο κόντρα πλακέ με πάχος 16mm. Στο πατάρι στηρίζεται η τσουλήθρα καθώς και η σκάλα ανάβασης μαζί με το κάγκελο που βοηθάει στην ανάβαση. Η τσουλήθρα είναι κατασκευασμένη από Fiberglass με ελάχιστο πάχος 6mm και με υπερυψωμένες πλευρές (πλαϊνά προστατευτικά) από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο 20mm, και ενισχυμένο σκελετό. Έχει πλάτος 60cm, για ομαλή και ασφαλή κύλιση των παιδιών. Επίσης προστατευτική μπάρα στην έναρξη κύλισης. Τα ξύλινα μέρη είναι κατασκευασμένα από πολυκολλητή ξυλεία για περισσότερη αντοχή. Οι βάσεις πάκτωσης από χάλυβα, τοποθετούνται στο κάτω μέρος κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το έδαφος

Διαστάσεις περίπου 350Χ100Χ320 cm

Ηλικία χρήστη 2+

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.

- Μέγιστος αριθμός χρηστών.
- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς EN 1176 και EN 1177 ή ισοδύναμα αυτών.

4 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (Α.Τ.97)

Ξύλινη διθέσια κούνια παιδιών της οποίας το οριζόντιο τμήμα είναι μεταλλικό και τα υποστυλώματα στήριξης είναι ξύλινα. Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνονται με ένα σύνδεσμο από λαμαρίνα πάχους 3-5 χιλ. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ, εσωτερικά του οποίου υπάρχει σκελετός από αλουμίνιο για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα. Οι αλυσίδες είναι ελάχιστου πάχους 6mm γαλβανισμένες εν θερμώ με πολύ μικρό διάκενο. Οι βάσεις πάκτωσης από χάλυβα, τοποθετούνται στο κάτω μέρος κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το έδαφος

Διαστάσεις 340X170X220 cm

Ηλικία χρήστη 3+

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
- Μέγιστος αριθμός χρηστών.
- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς EN 1176 και EN 1177 ή ισοδύναμα αυτών.

5 ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (Α.Τ.98)

Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων της οποίας το οριζόντιο τμήμα είναι μεταλλικό και τα υποστυλώματα στήριξης είναι ξύλινα. Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνονται με ένα σύνδεσμο από λαμαρίνα πάχους 3-5 χιλ. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ, εσωτερικά του οποίου υπάρχει σκελετός από αλουμίνιο για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα. Επίσης υπάρχει πλαίσιο καθίσματος το οποίο σχηματίζει «φωλιά» και αποτρέπει την πτώση των μικρών παιδιών. Οι αλυσίδες είναι ελάχιστου πάχους 6mm γαλβανισμένες εν θερμώ με πολύ μικρό διάκενο. Οι βάσεις πάκτωσης από χάλυβα, τοποθετούνται στο κάτω μέρος κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το έδαφος

Διαστάσεις 340X170X220 cm

Ηλικία χρήστη 2+

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
- Μέγιστος αριθμός χρηστών.
- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς EN 1176 και EN 1177 ή ισοδύναμα αυτών.

6 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ (Α.Τ.99)

Αυτοκινούμενος μύλος σε σχήμα κύκλου με περιμετρικά καθιστικά από πολυαιθυλένιο, προστατευτικά και στρόγγυλο τιμόνι κίνησης της κατασκευής. Αποτελείται από την πλατφόρμα σε σχήμα κύκλου με διάμετρο 140cm με κάθετα υποστηρίγματα και κεντρικό άξονα. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό γαλβανισμένο και βαμμένο σκελετό και έχει αντλιοσθητική επιφάνεια από φύλλο αλουμινίου. Όλες οι ακμές είναι στρογγυλεμένες για μέγιστη ασφάλεια στην χρήση. Εσωτερικός μηχανισμός από αυτολιπόμενο ρουλεμάν με διάμετρο 200mm και το τιμόνι περιστρέφουν την όλη κατασκευή με απλές κινήσεις των παιδιών.

Μέγιστο Ύψος Πτώσης 50 cm

Ηλικία χρήστη 2+

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
- Μέγιστος αριθμός χρηστών.
- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς EN 1176 και EN 1177 ή ισοδύναμα αυτών.

7 ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΞΥΛΑ(Α.Τ.100)

Ξύλινο παγκάκι με πέντε ξύλα διαστάσεων περίπου ύψους 0,90μ. πλ.0,60μ.και μήκους 1,50μ. Ο σκελετός του χαλύβδινος και έχει τρία ξύλα στο καθίσματος και τα δύο στην πλάτη. Το ξύλο είναι σουηδικό Α' ποιότητας πλανιρισμένο με στρογγυλεμένες τις ακμές. Βάφεται ηλεκτροστατικά με χρώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ένωσης.

8 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50Χ4,5ΕΚ (4ΤΜΧ/Τ.Μ.) (Α.Τ.101)

Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας διαδρόμων, παιδικών χαρών, με τοποθέτηση πάνω από δάπεδο-βάση ασφάλτου ή σκυροδέματος. Δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλωμένο λάστιχο και κόλλες, οι οποίες το κρατούν σε ισχυρή συνοχή και το καταστούν ιδιαίτερα ανθεκτικό, αλλά και συγχρόνως εύκολο στη διαμόρφωση και κοπή του. Η κάθε πλάκα έχει διαστάσεις 50Χ50Χ4,5ΕΚ και σε κάθε πλευρά της υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση πύλων ώστε να γίνεται η συναρμολόγηση των πλακών. Απαραίτητη είναι και χρήση ισχυρής ειδικής κόλλας για την σταθεροποίηση του δαπέδου ασφαλείας στην βάση (άσφαλτος ή σκυρόδεμα). Το υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένο βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1177 για τη ασφάλεια των παιδιών. (4 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Κεντρική μονάδα Η/Υ (Α.Τ.102)

Κεντρικός επεξεργαστής Intel Core 2 Duo 2,66GHz (ή ισοδύναμο), κεντρική μνήμη (RAM) 1GB/533, κάρτα γραφικών με 256MB RAM, σκληρός δίσκος 250 GB, FLOPPY DRIVE 1.44 3.5", DVD RW (εγγραφής), κάρτα δικτύου 100/1000, 6 θύρες USB, αναγνώστης καρτών μνήμης, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ηχεία.

Λειτουργικό σύστημα: Windows Vista Home Premium GR

Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001:2000

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

2 Οθόνη 19" TFT (Α.Τ.103)

Οθόνη 19" TFT. Χρόνος απόκρισης: 5ms. Γωνίες θέασης: Οριζόντια: 160 μοίρες, Κατακόρυφα: 160 μοίρες. Κοντράστ: 700:1 Φωτεινότητα: 500 cd/τμ

Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001:2000

Εγγύηση: 3 χρόνια Zero Pixel. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

3 Fax (συσκευή τηλεμοιοτυπίας) ψεκασμού μελάνης (Α.Τ.104)

Λειτουργίες εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη εκτύπωση Inkjet με μέγιστη ανάλυση 600 x 600 και ταχύτητα 4 σελίδες ανα λεπτό.

Λειτουργίες scanning: Ανάλυση 200 x 200 σε 64 αποχρώσεις του γκρι (64levels grayscale).

Λειτουργίες FAX: Ταχύτητα αποστολής 6 δευτ/σελίδα, Ταχύτητα modem 14.4 Kbps, Μνήμη 100 σελίδων (1.25MB).

Λειτουργίες Τηλεφώνου: Αναγνώριση κλήσεων, 100 μνήμες ταχείας κλήσης, αυτόματος τηλεφωνητής με 30 λεπτά διάρκεια εγγραφής.

4 Πολυμηχάνημα (Έγχρωμος Εκτυπωτής laser - Scanner) (Α.Τ.105)

Έγχρωμο Laser πολυμηχάνημα, που ενσωματώνει λειτουργίες εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού και σαρωτή, 'όλα σε ένα'.

- Εκτυπωτής

Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser.

Μέγιστη έγχρωμη ανάλυση: Μέχρι 2.400 x 600 dpi.

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: Μέχρι 4 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Μέχρι 16 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: 14 (ασπρόμαυρη) / 26 (έγχρωμη) δευτερόλεπτα.

- Αυτόνομο έγχρωμο φωτοαντιγραφικό

Μέγιστη ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: Μέχρι 4 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Μέγιστη ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: Μέχρι 16 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα αντιγραφής πρώτης σελίδας: 18 seconds.

Αυξομείωση μεγέθους: 50-200%.

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: A4.

- Σαρωτής

Τύπος: Επίπεδης επιφάνειας.

Ανάλυση: Οπτική: Μέχρι 1.200 x 600 dpi, Ενισχυμένη: Μέχρι 4.800 x 4.800 dpi.

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: 208 x 289 mm.

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm.

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Διαφάνειες, Ετικέτες, Ευρετήρια, Φάκελοι.

Μέγιστη χωρ/τα εισόδου: 150 φύλλα.

Μέγιστη χωρ/τα εξόδου: 100 φύλλα.

Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Χειροκίνητη.

- Λοιπά χαρακτηριστικά:

Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX.

Συμβατότητα: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ανάλογα με τη χρήση (αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά).

Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001:2000

5 Ψηφιακό Φωτοαντιγραφικό (Α.Τ.106)

Με Ενσωματωμένη μονάδα Αυτόματης Διπλής Όψης και αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού, 20 αντίγραφα ανά λεπτό, μέγιστο αντίγραφο Α3, 5 σμικρύνσεις, 5 μεγεθύνσεις, ZOOM 50-200%, μια κασέτα 550 φύλλων μεταβλητού μεγέθους, by-pass 50 φύλλων, αυτόματη διπλή όψη, ηλεκτρονική και περιστρεφόμενη σελιδοποίηση, USB και δικτυακός εκτυπωτής, δικτυακός σαρωτής.

Να υποστηρίξει την ελληνική γλώσσα.

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ανάλογα με τη χρήση (αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά).

Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όλες ανεξαρτήτως οι ανοξείδωτες κατασκευές είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 σατινέ πάχους 0,8 χιλ. με ενισχύσεις μορφής «ω». Θα φέρουν ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους .

Το ψυγείο θα έχει τις εξωτερικές διαστάσεις που αναφέρονται στην προσφορά και θα φέρει θύρα οι οποία θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,8 χιλ. Θα φέρει ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα επαρκούς ισχύος. Στο εσωτερικό θα φέρουν πλαστικοποιημένα ράφια-σχάρες.

Όλες οι επιφάνειες εργασίας θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα (κουρμπριστά) προς την πλευρά του χειριστή.

Η συσκευή πλύσης λάντζα, στο μήκος της που εφάπτεται σε τοίχο θα έχει υπερυψωμένη πλάτη Οι ακριβείς διαστάσεις της καθώς και της φύσκας απαγωγής οσμών (αποροφητήρας) εξαρτώνται από την τελική διαμόρφωση της κουζίνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στις ξύλινες κατασκευές που απαιτείται ξύλο φουρνιστής οξυάς αυτό θα είναι άριστης ποιότητας και χωρίς ρόζους. Οι κατασκευές από συνθετικό ξύλο MDF θα είναι επενδυμένες με φορμάικα, για μεγαλύτερη αντοχή. Τα χρώματα είναι και τα βερνίκια του ξύλου πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τα όργανα παιδικής χαράς θα παραδοθούν τοποθετημένα. Οι εργασίες εγκατάστασης , εκσκαφή και εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα θα γίνουν από τον προμηθευτή. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ξύλινοι ορθοστάτες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ο εγκιβωτισμός, με σκυρόδεμα, των ορθοστατών πρέπει να γίνεται με επιμέλεια ώστε το όργανο να είναι σταθερό, επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι θεμελιώσεις των οργάνων δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες. Κατά τα άλλα, τα όργανα πρέπει να τοποθετούνται ώστε να διατηρούνται τα ύψη ασφαλείας του κάθε οργάνου και να εξασφαλίζεται η δομική αριτιότητά τους.

Το αντικραδασμικό δάπεδο της παιδικής χαράς θα παροδοθεί και αυτό τοποθετημένο.

Τα προσφερόμενα παιχνίδια προβλέπονται για την χρήση από νήπια και παιδιά και πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιήσεις :

- Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων EN71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
- Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων EN 1176.
- Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων EN 1176 και EN 1177.

Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών.
- Μέγιστος αριθμός χρηστών.
- Αναφορά στα πρότυπα της σειράς EN 1176 και EN 1177 ή ισοδύναμα αυτών.
- Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:
 - τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του,
 - τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 - τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μηχανήματα προβλέπονται θα συνοδεύονται από εγγύηση τριών χρόνων καλής λειτουργίας .

ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών-Εκτέλεσης
Έργων

ΚΟΖΑΝΗ 25-09-2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζήγρας Σπύρος

Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

Γκατζιούρας Απόστολος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Χατζημουρατίδου Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Εξοπλισμός Γ΄
Βρεφονηπιακού
σταθμού Δήμου
Κοζάνης
86.000,00 με
€ Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠ. :

ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ: 79/2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ					
1	Ηλεκτρικό ψυγείο επαγγ.τύπου	1	τεμ	1	1.250,00	1.250,00 €
2	Καταψυκτης με τρία συρταρια	2	τεμ	1	700,00	700,00 €
3	Ηλεκτρική κουζίνα επαγγελματική	3	τεμ	1	3.000,00	3.000,00 €
4	Φούρνος ηλεκτρ. Κυκλοθερμικός	4	τεμ	1	3.500,00	3.500,00 €
5	Φούσκα απαγωγής οσμών τοιχίου(απορροφητηρας)	5	τεμ	1	500,00	500,00 €
6	Πλυντήριο πιάτων επαγγελματικό	6	τεμ	1	3.000,00	3.000,00 €
7	Πλυντήριο ρούχων κοινό	7	τεμ	1	350,00	350,00 €
8	Στεγνωτήριο κοινό	8	τεμ	1	540,00	540,00 €
9	Ηλεκτρικό σίδερο	9	τεμ	1	50,00	50,00 €
10	Μίξερ χειρός	10	τεμ	1	50,00	50,00 €
11	Πολυκόφτης ηλεκτρικός	11	τεμ	2	25,00	50,00 €
12	Βραστήρας ανοξείδωτος	12	τεμ	3	45,00	135,00 €
13	Τηλεόραση 32'' TFT	13	τεμ	2	450,00	900,00 €
14	Ηλεκτρική σκούπα	14	τεμ	2	180,00	360,00 €
15	DVD player	15	τεμ	2	60,00	120,00 €
16	Στερεοφωνικό	16	τεμ	2	170,00	340,00 €
17	Τρόλεϋ σερβιρίσματος ανοξείδωτο	17	τεμ	2	400,00	800,00 €
18	Συσκευή πλύσης (λάντζα) ανοικτή με δύο λεκάνες. Διαστ.2300Χ700Χ850	18	τεμ	1	1000,00	1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α						16.645,00 €
Β. ΣΚΕΥΗ						

1	Πιάτα φαγητού βαθιά μελαμίνης Φ19	19	τεμ	80	3,00	240,00 €
2	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Φ19	20	τεμ	80	3,00	240,00 €
3	Πιάτα ρηχά πορσελάνης Φ21	21	τεμ	20	3,00	60,00 €
4	Πιάτα βαθιά πορσελάνης Φ21	22	τεμ	20	3,00	60,00 €
5	Πιάτα φρούτου πορσελάνης Φ16	23	τεμ	15	2,00	30,00 €
6	Κουτάλια μεγάλα	24	τεμ	150	1,00	150,00 €
7	Κουτάλια μικρά	25	τεμ	20	0,70	14,00 €
8	Πηρούνια μεγάλα	26	τεμ	50	1,00	50,00 €
9	Μαχαίρια	27	τεμ	20	2,00	40,00 €
10	Κατσαρόλα διαμετρου 40 ύψους 30-35	28	τεμ	2	70,00	140,00 €
11	Κατσαρόλα διαμετρου 40 ύψους 20-25	29	τεμ	1	50,00	50,00 €
12	Τηγάνι μεγάλο	30	τεμ	2	60,00	120,00 €
13	Μπρίκι μεγάλο Νο 4	31	τεμ	4	5,00	20,00 €
14	Μπρίκι μικρό Νο 2	32	τεμ	3	4,00	12,00 €
15	Ταψί 45x34x6,5 με λαβές	33	τεμ	2	25,00	50,00 €
16	Ταψί για κουζίνα επαγγελματική 54x64	34	τεμ	1	40,00	40,00 €
17	Λεκάνη-δοχείο ανοξείδωτη	35	τεμ	7	20,00	140,00 €
18	Λεκάνη-δοχείο πλαστική	36	τεμ	6	7,00	42,00 €
19	Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο	37	τεμ	4	30,00	120,00 €
20	Σουρωτήρι 12εκ. Ιnox με λαβή	38	τεμ	3	20,00	60,00 €
21	Κούπα νερού μελαμίνη	39	τεμ	150	2,00	300,00 €
22	Ποτήρι νερού γυάλινο	40	τεμ	20	2,00	40,00 €
23	Φλιτζάνι τσαγιού και πιατάκι πορσελάνης	41	τεμ	10	3,00	30,00 €
24	Δίσκοι σερβιρίσματος 60X42	42	τεμ	3	35,00	105,00 €
25	Δίσκοι σερβιρίσματος 50X35	43	τεμ	3	20,00	60,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β						2.213,00 €
Γ. ΕΠΙΠΛΑ						
1	Καρεκλάκι νηπίων στοιβαζόμενο φυσικό χρώμα	44	τεμ	100	35,00	3.500,00 €
2	Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό	45	τεμ	60	30,00	1.800,00 €
3	Τραπεζάκι ορθογώνιο χρώμ.εκρού	46	τεμ	20	95,00	1.900,00 €
4	Τραπεζάκι ορθογώνιο χρωματιστό	47	τεμ	10	100,00	1.000,00 €
5	Τραπεζάκι ημικυκλικό χρώμ.εκρού	48	τεμ	5	100,00	500,00 €

6	Γραφείο με συρταρι	49	τεμ	4	170,00	680,00 €
7	Κρεμάστρα 10 θέσεων 100Χ20 παιδική	50	τεμ	10	50,00	500,00 €
8	Κρεμάστρα 4 θέσεων 50Χ20	51	τεμ	5	26,03	130,15 €
9	Τραπέζι κουζίνας	52	τεμ	1	150,00	150,00 €
10	Καρέκλα κουζίνας	53	τεμ	6	35,00	210,00 €
11	Συρταριέρα 24 θέσεων	54	τεμ	4	600,00	2.400,00 €
12	Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια	55	τεμ	4	350,00	1.400,00 €
13	Ραφιερα δαπεδου	56	τεμ	4	160,00	640,00 €
14	Αναγνώστηριο	57	τεμ	2	195,00	390,00 €
15	Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	58	τεμ	1	190,00	190,00 €
16	Βιβλιοθήκη ζωάκι-κάμπια	59	τεμ	2	250,00	500,00 €
17	Ραφιέρα χαρτονοθηκη	60	τεμ	1	200,00	200,00 €
18	Πολυγωνία κουκλόσπιτο	61	τεμ	2	600,00	1.200,00 €
19	Μικρό κουζίνακι	62	τεμ	2	250,00	500,00 €
20	Γωνια super- market	63	τεμ	1	160,00	160,00 €
21	Καφασάκια με φρούτα και λαχανικά	64	τεμ	25	10,00	250,00 €
22	Πολυγωνία :Κουκλοθεατρο- μαναβικο ταχυδρομειο	65	τεμ	1	340,00	340,00 €
23	Κουκλοθεατρο επιτραπεζιο	66	τεμ	2	50,00	100,00 €
24	Πάγκος μαραγκου	67	τεμ	2	180,00	360,00 €
25	Εταζέρα μουσικής με 20 όργανα	68	τεμ	2	210,00	420,00 €
26	Στρώμα με επένδυση δερματινη 120Χ60Χ8	69	τεμ	30	35,00	1.050,00 €
27	Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης	70	τεμ	2	120,00	240,00 €
28	Κρεβάτι νηπίων	71	τεμ	19	130,00	2.470,00 €
29	Στρώμα ορθοπεδικό (νηπίων)	72	τεμ	19	50,00	950,00 €
30	Κρεβάτι βρεφών	73	τεμ	10	180,00	1.800,00 €
31	Στρώμα ορθοπεδικό κοκοφινικα (βρεφών)	74	τεμ	10	50,00	500,00 €
32	Αλαξιερα βρεφών με κυψελες	75	τεμ	1	250,00	250,00 €
33	Αλαξιερα βρεφών	76	τεμ	1	215,00	215,00 €
34	Καθρεφτης ασφαλειας βρεφων με μπαρα βαδισματος	77	τεμ	1	150,00	150,00 €
35	Καρεκλακι φαγητού	78	τεμ	10	85,00	850,00 €
36	Ραφιερα με ένα διπλο ντουλαπι και 4 ράφια	79	τεμ	1	340,00	340,00 €
37	Πλαστικό καλάθι αχρήστων με καπάκι	80	τεμ	10	12,00	120,00 €
38	Δοχείο απορριμμάτων 50lt με καπάκι	81	τεμ	1	43,00	43,00 €

39	Δοχείο απορριμμάτων 10lt με καπάκι	82	τεμ	5	13,00	65,00 €
40	Καλάθι αχρήστων πλαστικό 28x28x35	83	τεμ	9	7,95	71,55 €
41	Γραφείο γωνιακό με τρία συρτάρια 180x160x80x72	84	τεμ	1	350,00	350,00 €
42	Γραφείο 160x80x72	85	τεμ	1	250,00	250,00 €
43	Βιβλιοθήκη με πορτάκια 90x45x200	86	τεμ	2	300,00	600,00 €
44	Βιβλιοθήκη - ραφιέρα 90x45x200	87	τεμ	2	230,00	460,00 €
45	Κάθισμα εργασίας με ψηλή πλάτη	88	τεμ	2	247,00	494,00 €
46	Κάθισμα συνεργάτη	89	τεμ	6	50,00	300,00 €
47	Καλόγηρος χρωμίου	90	τεμ	2	50,00	100,00 €
48	Μοκέτα με παιδικά σχέδια 300x300εκ	91	τεμ	6	180,00	1.080,00 €
49	Μοκέτα- κουτσό 100x200εκ	92	τεμ	3	60,00	180,00 €
50	Μοκέτα - αυτοκινητόδρομος 150x200εκ	93	τεμ	3	50,00	150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ						32.498,70 €
Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ						
1	Τρενο τούνελ	94	τεμ	1	290,00	290,00 €
2	Τραμπάλα ζωακία	95	τεμ	2	45,00	90,00 €
3	Ξύλινη τσουληθρα με εξεδρα και σκάλα (νηπίων)	96	τεμ	1	2.500,00	2.500,00 €
4	Ξύλινη διθεσια κουνια (παιδιων)	97	τεμ	1	700,00	700,00 €
5	Ξύλινη διθεσια κουνια (νηπιων)	98	τεμ	1	750,00	750,00 €
6	Μύλος αυτοκινούμενος	99	τεμ	1	1.350,00	1.350,00 €
7	Παγκακι ξύλινο σε μεταλλικο σκελετο	100	τεμ	3	250,00	750,00 €
8	Δαπεδο ασφαλειας 50X50X4,5 εκ.	101	Μ2	165,5	44,00	7.282,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ						13.712,00 €
Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
1	Κεντρική μονάδα Η/Υ	102	τεμ	2	600,00	1.200,00 €
2	Οθόνη 19' TFT	103	τεμ	2	180,00	360,00 €
3	Fax ψεκασμού μελάνης	104	τεμ	2	100,00	200,00 €
4	Πολυμηχάνημα (printer-fax-scanner)	105	τεμ	2	475,00	950,00 €

5	Ψηφιακό Φωτοαντιγραφικό	106	τεμ	1	2.140,00	2.140,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε						4.850,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ						69.918,70 €
ΦΠΑ 23%						16.081,30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						86.000,00 €

Κοζάνη, 25-09-2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Υπηρεσιών

Ζήγρας Σπύρος
Γεώργιος
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε
Μηχανικός

Χατζημουρατίδου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Κοζάνη, 25-09-2014
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών -Εκτέλεσης Έργων

Γκατζιούρας Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Κοζάνη, 25-09-2014
Ο Διευθυντής
Τεχνικών

Μπιλιώνης
Αγρον. Τοπογράφος

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε ομάδα, με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του πίνακα με το ποσό αριθμητικώς και ολογράφως:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ					
Ηλεκτρικό ψυγείο επαγγ.τύπου	1	τεμ	1		
Καταψυκτης με τρία συρταρια	2	τεμ	1		
Ηλεκτρική κουζίνα επαγγελματική	3	τεμ	1		
Φούρνος ηλεκτρ. Κυκλοθερμικός	4	τεμ	1		
Φούσκα απαγωγής οσμών τοίχου(απορροφητηρας)	5	τεμ	1		
Πλυντήριο πιάτων επαγγελματικό	6	τεμ	1		
Πλυντήριο ρούχων κοινό	7	τεμ	1		
Στεγνωτήριο κοινό	8	τεμ	1		
Ηλεκτρικό σίδερο	9	τεμ	1		
Μίξερ χειρός	10	τεμ	1		
Πολυκόφτης ηλεκτρικός	11	τεμ	2		
Βραστήρας ανοξείδωτος	12	τεμ	3		
Τηλεόραση 32'' TFT	13	τεμ	2		
Ηλεκτρική σκούπα	14	τεμ	2		
DVD player	15	τεμ	2		
Στερεοφωνικό	16	τεμ	2		
Τρόλεϋ σερβιρίσματος ανοξείδωτο	17	τεμ	2		
Συσκευή πλύσης (λάντζα) ανοικτή με δύο λεκάνες. Διαστ.2300X700X850	18	τεμ	1		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α					
Β. ΣΚΕΥΗ					
Πιάτα φαγητού βαθιά μελαμίνης Φ19	19	τεμ	80		
Πιάτα φρούτου μελαμίνης Φ19	20	τεμ	80		
Πιάτα ρηχά πορσελάνης Φ21	21	τεμ	20		
Πιάτα βαθιά πορσελάνης Φ21	22	τεμ	20		
Πιάτα φρούτου πορσελάνης Φ16	23	τεμ	15		
Κουτάλια μεγάλα	24	τεμ	150		
Κουτάλια μικρά	25	τεμ	20		

Πηρούνια μεγάλα	26	τεμ	50		
Μαχαίρια	27	τεμ	20		
Κατσαρόλα διαμετρου 40 ύψους 30-35	28	τεμ	2		
Κατσαρόλα διαμετρου 40 ύψους 20-25	29	τεμ	1		
Τηγάνι μεγάλο	30	τεμ	2		
Μπρίκι μεγάλο Νο 4	31	τεμ	4		
Μπρίκι μικρό Νο 2	32	τεμ	3		
Ταψί 45x34x6,5 με λαβές	33	τεμ	2		
Ταψί για κουζίνα επαγγελματική 54x64	34	τεμ	1		
Λεκάνη-δοχείο ανοξείδωτη	35	τεμ	7		
Λεκάνη-δοχείο πλαστική	36	τεμ	6		
Σουρωτήρι ανοξείδωτο μεγάλο	37	τεμ	4		
Σουρωτήρι 12εκ. Ιnox με λαβή	38	τεμ	3		
Κούπα νερού μελαμίνη	39	τεμ	150		
Ποτήρι νερού γυάλινο	40	τεμ	20		
Φλιτζάνι τσαγιού και πιατάκι πορσελάνης	41	τεμ	10		
Δίσκοι σερβιρίσματος 60X42	42	τεμ	3		
Δίσκοι σερβιρίσματος 50X35	43	τεμ	3		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β					
Γ. ΕΠΙΠΛΑ					
Καρεκλάκι νηπίων στοιβαζόμενο φυσικό χρώμα	44	τεμ	100		
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό	45	τεμ	60		
Τραπεζάκι ορθογώνιο χρώμ.εκρού	46	τεμ	20		
Τραπεζάκι ορθογώνιο χρωματιστό	47	τεμ	10		
Τραπεζάκι ημικυκλικό χρώμ.εκρού	48	τεμ	5		
Γραφείο με συρταρι	49	τεμ	4		
Κρεμάστρα 10 θέσεων 100X20 παιδική	50	τεμ	10		
Κρεμάστρα 4 θέσεων 50X20	51	τεμ	5		
Τραπεζί κουζίνας	52	τεμ	1		
Καρέκλα κουζίνας	53	τεμ	6		
Συρταριέρα 24 θέσεων	54	τεμ	4		
Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια	55	τεμ	4		
Ραφιερα δαπεδου	56	τεμ	4		
Αναγνωστηριο	57	τεμ	2		
Παιχνιδοθήκη με 8 λεκάνες	58	τεμ	1		

Βιβλιοθήκη ζωάκι-κάμπια	59	τεμ	2		
Ραφιέρα χαρτονοθηκη	60	τεμ	1		
Πολυγωνία κουκλόσπιτο	61	τεμ	2		
Μικρό κουζίνακι	62	τεμ	2		
Γωνία super- market	63	τεμ	1		
Καφασάκια με φρούτα και λαχανικά	64	τεμ	25		
Πολυγωνία :Κουκλοθεατρο-μαναβικο ταχυδρομειο	65	τεμ	1		
Κουκλοθεατρο επιτραπεζιο	66	τεμ	2		
Πάγκος μαραγκου	67	τεμ	2		
Εταζέρα μουσικής με 20 όργανα	68	τεμ	2		
Στρώμα με επένδυση δερματινη 120X60X8	69	τεμ	30		
Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης	70	τεμ	2		
Κρεβάτι νηπίων	71	τεμ	19		
Στρώμα ορθοπεδικό (νηπίων)	72	τεμ	19		
Κρεβάτι βρεφών	73	τεμ	10		
Στρώμα ορθοπεδικό κοκοφινικα (βρεφών)	74	τεμ	10		
Αλαξιερα βρεφών με κυψελες	75	τεμ	1		
Αλαξιερα βρεφών	76	τεμ	1		
Καθρεφτης ασφαειας βρεφων με μπατα βαδισματος	77	τεμ	1		
Καρεκλακι φαγητού	78	τεμ	10		
Ραφιερα με ένα διπλο ντουλαπι και 4 ράφια	79	τεμ	1		
Πλαστικό καλάθι αχρήστων με καπάκι	80	τεμ	10		
Δοχείο απορριμμάτων 50lt με καπάκι	81	τεμ	1		
Δοχείο απορριμμάτων 10lt με καπάκι	82	τεμ	5		
Καλάθι αχρήστων πλαστικό 28x28x35	83	τεμ	9		
Γραφείο γωνιακό με τρία συρτάρια 180x160X80x72	84	τεμ	1		
Γραφείο 160x80x72	85	τεμ	1		
Βιβλιοθήκη με πορτάκια 90x45x200	86	τεμ	2		
Βιβλιοθήκη - ραφιέρα 90x45x200	87	τεμ	2		
Κάθισμα εργασίας με ψηλή πλάτη	88	τεμ	2		
Κάθισμα συνεργάτη	89	τεμ	6		

Καλόγηρος χρωμίου	90	τεμ	2		
Μοκέτα με παιδικά σχέδια 300x300εκ	91	τεμ	6		
Μοκέτα- κουτσό 100x200εκ	92	τεμ	3		
Μοκέτα - αυτοκινητόδρομος 150x200εκ	93	τεμ	3		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ					
Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ					
Τρένο τούνελ	94	τεμ	1		
Τραμπάλα ζωακία	95	τεμ	2		
Ξύλινη τσουληθρα με εξεδρα και σκάλα (νηπίων)	96	τεμ	1		
Ξύλινη διθεσια κουνια (παιδιων)	97	τεμ	1		
Ξύλινη διθεσια κουνια (νηπιων)	98	τεμ	1		
Μύλος αυτοκινούμενος	99	τεμ	1		
Παγκακι ξύλινο σε μεταλλικο σκελετο	100	τεμ	3		
Δαπεδο ασφαλειας 50X50X4,5 εκ.	101	Μ2	165,5		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ					
Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
Κεντρική μονάδα Η/Υ	102	τεμ	2		
Οθόνη 19" TFT	103	τεμ	2		
Fax ψεκασμού μελάνης	104	τεμ	2		
Πολυμηχάνημα (printer-fax-scanner)	105	τεμ	2		
Ψηφιακό Φωτοαντιγραφικό	106	τεμ	1		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε					4.850,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ					
ΦΠΑ 23%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της για ποσό ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό της..... (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου..... και για κάθε αναβολή αυτού.
2. Παιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της για ποσό ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της και της
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΤΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣ

.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της για ποσό ευρώ Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της και της
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΤΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 2014

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθ. πρωτ. :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

2^ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΠΣ: 376148).

Άξονας Προτεραιότητας 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Απόφαση Ένταξης: αρ. πρωτ. 2317/26-06-2012

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κοζάνης

*ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ*

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ 2007 -
2013»**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ)**

ΣΥΜΒΑΣΗ /2015

ΓΙΑ την προμήθεια και εγκατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην σήμερα την.....2015, στο Δημοτικό Κατάστημα Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, μεταξύ αφενός του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωαννίδη Ελευθέριο με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας «.....» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΑΔΤ ΑΕ, σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με βάση την διακήρυξη.../2014 προκηρύχθηκε Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ ελεύθερο, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Κοζάνης.

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Μέρος Β΄ της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αφορούν πακέτο ειδών (κωδικός.....) που κατακυρώθηκε με την Απόφασητου

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του πακέτου των ειδών όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών της σχετικής διακήρυξης, στους τόπους παράδοσης που αναφέρονται στην προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης

.....του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές

2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σ΄ αυτή τη σύμβαση παράρτημα Α΄.

2.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών φαίνονται στο συνημμένο σ΄ αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β΄.

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε

.....ευρώ πλέον ΦΠΑευρώ.

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών - Προδιαγραφές

3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

Άρθρο 4 - Προθεσμίες

4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών εντός ενενήντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) Ημερολογιακές Ημέρες από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής 11389/8-3-1993:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω $\frac{1}{2}$, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωμή προς τη προμηθεύτρια.

4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή και τους Διευθυντές των Σχολείων, τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη.

4.4 Για την κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης και εν γένει οποιαδήποτε τροποποίηση) της Σύμβασης έχει εφαρμογή και το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Το φυσικό αντικείμενο της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Η σύναψη της σύμβασης συμπίπτει χρονικά με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, αφού έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προέγκριση υπογραφής σύμβασης από την αρμόδια Ε.Δ.Α. (σχ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2943/ΕΥΘΥ/098/24-01-2012).

Άρθρο 5 Τόπος παράδοσης- Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

5.1 Η παράδοση και η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει στο **χώρο τοποθέτησης και εγκατάστασης** αυτών στον Γ' Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Κοζάνης.

5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

Άρθρο 6 - Πληρωμές - κρατήσεις

6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη

.....Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

6.2 Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

6.4.1 Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής

6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του ενημερωτικού υλικού.

6.5.4 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Άρθρο 7- Λοιποί όροι

7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές - ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β' της παρούσης σύμβασης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την **ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για** έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια Κοζάνης, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

7.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθμό αντιγράφων ανάλογο με τους τρόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της προσφοράς του που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των ειδών.

7.4. Στα παραδοτέα είδη και στο χώρο εγκατάστασής τους, με έξοδα του αναδόχου θα υπάρχει ειδική σήμανση και αναφορά της Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της

οποίας θα δοθεί στον Προμηθευτή από τη Αναθέτουσα Αρχή.

7.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** ύψους **5%** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με στοιχεία Νο....., ποσού €, ημερομηνία έκδοσης..... της Τράπεζας..... Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της Υπουργικής απόφασης 11389/8-3-1993 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

7.6 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** ύψους **2,5%** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την οριστική παραλαβή.

7.7 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο Δήμο και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το υποέργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Υποέργου.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφάνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

8. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα τους.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

10. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του προμηθευόμενου είδους μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξηνηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του Υποέργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με

τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Υποέργα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του Αναδόχου.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

14. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τα Υποέργα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Υποέργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς τον εξοπλισμό που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό αφού δε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Τα δύο (2) πρωτότυπα παραδόθηκαν στον Ανάδοχο, τα άλλα τρία (3) κρατήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ