



Κοζάνη 26-10-2018

Αριθμ. πρωτ. 35.543

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1
Ταχ. Κωδ. : 501 31
Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 24613-50344
Fax : 24610-34068
e-mail : promithies@cityofkozani.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Κάθε

ενδιαφερόμενο

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2018 Κ.Α. 30.7132.0002 (**ΑΑΥ 1096**)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην **υπ' αριθ. 251/2018** μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.200,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού **6.200,00 €**.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης)

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την **31-10-2018** ημέρα Τετάρτη και ώρα **12πμ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της **υπ' αριθ. 251/2018** μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
3. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α'75)** ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
4. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α'75)** ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
5. Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2461350400 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 – 24613 50360 – 24613 50397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:

Η υπ' αριθ. 251/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 251/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α.: 30.7132.0002

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ (ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ)**I. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Η αλατιέρα προορίζεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.
2. Ο υπό προμήθεια αλατοδιανομέας (διασκορπιστής άλατος) πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και να έχει τη δυνατότητα της άμεσης και εύκολης τοποθέτησης επί της καρότσας οχήματος.
3. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλα σημεία ανάρτησης για τη μεταφορά του καθώς και κατάλληλα σημεία για τη στερέωση του επί του οχήματος. Η όλη κατασκευή του αλατοδιανομέα και η κατανομή φορτίων στο αυτοκίνητο, θα είναι τέτοια που δεν θα προκαλεί κανένα πρόβλημα στην κίνηση του οχήματος.

II. ΑΛΑΤΙΕΡΑ (ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ)

1. Ο διασκορπιστής άλατος τύπου SS1.5 θα είναι χωρητικότητας 1,5 κυβικών, μεταλλικής κατασκευής.
2. Θα φέρει 4 οπές για την στήριξή του στο όχημα είτε για την ανύψωσή του
3. Θα είναι αυτόνομος με βενζινοκινητήρα 6,5 hp. Τα δυο μοτέρ θα ρυθμίζονται χειροκίνητα για την ποσότητα ρίψης.
4. Η τροφοδοσία του άλατος θα γίνεται από ταινία μεταφοράς.
5. Ο χειρισμός του διασκορπιστή, εφόσον ρυθμιστούν οι ποσότητες, θα πραγματοποιείται ασύρματα (ON/OFF) .Ασύρματα θα χειρίζεται και η δόνηση του διανομέα.
6. Η βάση του διασκορπιστή άλατος θα είναι πάχους 5 χιλιοστών και η λεκάνη φόρτωσης 4 χιλιοστών.
7. Το επάνω μέρος της αλατιέρας θα καλύπτεται από μουςαμά για την αποφυγή υγρασίας κατά την πορεία καθώς επίσης και πλέγμα για την αποφυγή μεγάλων κομματιών άλατος να εισέρθουν στη λεκάνη.
8. Η πόρτα διαφυγής θα είναι τοποθετημένη στην έξοδο του άλατος για καλύτερο καθαρισμό της λεκάνης κατά το πέρας των εργασιών.
9. Ο φάρος θα είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του διασκορπιστή.
10. Οι διαστάσεις της αλατιέρας θα είναι:
 - Μήκος: 2,175 m
 - Πλάτος: 1,500 m
 - Ύψος από το δάπεδο της καρότσας του οχήματος: 1,353 m
11. Ο διασκορπιστής θα είναι κατασκευασμένος βάση με την οδηγία 2006/42/EC και το Π.Δ. 57/10, θα φέρει CE και τα εξής πρότυπα:
 - ΕΛΟΤ EN ISO 12100:2011: «Ασφάλεια μηχανών - Γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση διακινδύνευσης και μείωση διακινδύνευσης».
 - ΕΛΟΤ EN 349+A1: «Ασφάλεια μηχανών - Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών του ανθρώπινου σώματος».

- ΕΛΟΤ EN 953+A1: «Ασφάλεια μηχανημάτων - Προφυλακτήρες - Γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτών».
- ΕΛΟΤ EN 61310.02 E2:2008 «Ασφάλεια μηχανημάτων - Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση - Μέρος 2: Απαιτήσεις για σήμανση».
- ΕΛΟΤ EN ISO 4413:2011 «Υδραυλικά καύσιμα - Γενικοί κανόνες και απαιτήσεις ασφάλειας για συστήματα μετάδοσης και τα εξαρτήματά τους».
- EVS-EN 13021:2003+A1:2009 Winter service machines safety requirements

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής κατά την παράδοση της αλατιέρας θα πρέπει να προσκομίσει:

- Οδηγίες εγκατάστασης ,
- Οδηγίες λειτουργίας,
- Οδηγίες συντήρησης.
- Απαιτούμενα σχέδια,

Η εγγύηση της αλατιέρας θα παρέχεται από τον προμηθευτή και θα καλύπτει όλα τα εξαρτήματα.

Κατά την παραλαβή της αλατιέρας, εκτός από την παραλαβή όλων των προαναφερθέντων οδηγιών και σχεδίων θα γίνει και επιτόπου έλεγχος αξιοπιστίας εκκίνησης και λειτουργίας της με την πραγματοποίηση δοκιμών.

9 – 10 – 2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

9 – 10 – 2018
Ελέγχθηκε
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

9 – 10 – 2018
Ο συντάξας

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Καρπουζάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκατζαβέλλας Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 251/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.200,00 €

Κ.Α.: 30.7132.0002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αλατιέρας (διασκορπιστής άλατος) για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.

B. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αλατιέρα (διασκορπιστής άλατος) τύπου SS-1.5 χωρητικότητας 1,5 κυβικών μεταλλικής κατασκευής. Ο διασκορπιστής θα φέρει 4 οπές για την στήριξή του στο όχημα είτε για την ανύψωσή του. Ο διασκορπιστής άλατος θα είναι αυτόνομος με βενζινοκινητήρα 6hp. Τα δυο μοτέρ θα ρυθμίζονται χειροκίνητα για την ποσότητα ρίψης. Η τροφοδοσία του άλατος θα γίνεται από ταινία μεταφοράς.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

9 – 10 – 2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

9 – 10 – 2018
Ελέγχθηκε
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

9 – 10 – 2018
Ο συντάξας

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Καρπουζάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκατζαβέλλας Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 251/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.200,00 € με Φ.Π.Α 24%

ΚΑ.: 30.7132.0002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αλατιέρας (διασκορπιστής άλατος) για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας των υλικών θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών.

Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει επί τόπου στην έδρα του προμηθευτή και το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί έτοιμο για λειτουργία.

Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 μηνών.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ €
1	ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΤΥΠΟΥ SS-1.5 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1.5 κυβικά μέτρα ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ: 8-10m ΜΗΧΑΝΗ: 6,5 HP ΔΟΝΗΣΗ: ΝΑΙ ΒΑΡΟΣ: 570KG	τεμ	5.000,00	1	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.000,00
Φ.Π.Α. 24%					1.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.200,00

Κοζάνη 9/10/2018

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελέγχθηκε
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών

Ο συντάξας

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Καρπουζάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Γκατζαβέλλας Νικόλαος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ