



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Κοζάνη, 23-5-18

Αριθμ. πρωτ. 17040

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1
Ταχ. Κωδ. : 501 31
Πληροφορίες : ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο : 24613-50397-344-360
Fax : 24610-34068
e-mail : promithies@cityofkozani.gov.gr

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2018 ΚΑ 70.6654.0005 (**ΑΑΥ 681**)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην **υπ' αριθ.107/2018** μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.945,00 € πλέον Φ.Π.Α. 4.786,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού **24.731,80 €**.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης)

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την **31/05/2018 «ημέρα» Πέμπτη και ώρα 12:00.**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι

μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της **υπ' αριθ.107/2018** μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Μαζί με τα παραπάνω προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 κατατίθεται:

α: Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α'75) ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)

β: Φορολογική ενημερότητα

γ: Ασφαλιστική ενημερότητα

δ: Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2461355133 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50397-344-360



Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:

Η **υπ' αριθ. 107/2018** μελέτη της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 107/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

CPV

42130000-9	Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη
44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα
43323000-3	Εξοπλισμός άρδευσης
38421100-3	Μετρητές νερού
44611500-1	Δεξαμενές νερού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Κοζάνης.

Η προμήθεια αναφέρεται σε υλικά όπως, βάνες και ενωτικά διαφόρων τύπων και διαστάσεων, ζυμπά, κολάρα, υδραυλικά ταφ, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια, διάφορα ανακατασκευασμένα υλικά άρδευσης και άλλα χυτοσιδηρά υλικά καθώς και φλάντζες τόννου και επαφής.

Τα παραπάνω υλικά είναι απαραίτητα για την αντικατάσταση των ήδη φθαρμένων υλικών, τα οποία έχουν επισημανθεί στο τέλος της προηγούμενης αρδευτικής περιόδου ή αυτών τα οποία προβλέπεται ότι θα χρίζουν αντικατάστασης κατά την διάρκεια λειτουργίας των αρδευτικών στην τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών σωλήνων για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων τα οποία είτε λόγω μικρής διατομής είτε λόγω διαρροών παρουσιάζουν προβλήματα.

Σκοπός είναι η σωστή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων και η άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί σ' αυτά, ώστε αυτά να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς διακοπή, και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι καλλιέργειες των αγροτών, ειδικά κατά την ξηρή περίοδο Ιουλίου –Αυγούστου, οπότε και οι απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Επίσης σκοπός είναι η μείωση των διαρροών για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ποσό των 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €) με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 70.6654.0005.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/15 ΕΕ)» και θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες όχι πάντως αργότερα από τις 15/12/2018.

A) Για την ΟΜΑΔΑ Α η προμήθεια αναφέρεται σε σωλήνες PE HD-PE και PE διαφόρων διαστάσεων από Φ32 έως Φ90 αναλόγως των αναγκών .

B) Για την ΟΜΑΔΑ Β η προμήθεια αφορά υλικά όπως, βάνες και ενωτικά διαφόρων τύπων και διαστάσεων, ζυμπώ, κολάρα, υδραυλικά ταφ, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια, τα οποία θα έχουν υποστεί κατάλληλη κατεργασία προσαρμογής, διάφορα ανακατασκευασμένα υλικά άρδευσης και άλλα χυτοσιδηρά υλικά καθώς και φλάντζες τόννου και επαφής.

Κυρίως όμως αφορά υλικά-τεμάχια-εξαρτήματα υδραυλικής φύσεως, όπως τα παραπάνω, των αρδευτικών δικτύων, καινούρια ή παλιά, τα οποία θα έχουν υποστεί μηχανουργικές κατεργασίες – ανακατασκευές με προσθήκη υλικών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στην αναγκαία, κατά περίπτωση, διάταξη.

Οι μηχανουργικές εργασίες θα γίνουν με συγκεκριμένα ειδικά μηχανήματα (τόρνος, ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση κ.α.) και θα αφορούν κρουνοί, βάνες, σωλήνες, ενωτικά, συστολές, γωνίες, βάσεις, σπειρώματα και άλλα χαλύβδινα υλικά τα οποία έχουν συνάφεια με την άρδευση και τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμα στο εμπόριο.

Ειδικά για τα υλικά της ομάδας Β, με Α/Α 11 έως και 14, στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης τους, μαζί με όλα τα υλικά στερέωσης, ή άλλα διάφορα υλικά, ή εργασίες, που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση των υλικών (μούφες, φλάντζες, βίδες, παξιμάδια, κόψιμο, προεκτάσεις, λαιμοί κ.α)

Γ) Για την ΟΜΑΔΑ Γ η προμήθεια αφορά κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 20 τόνων. Σκοπός είναι η αποθήκευση του νερού μιας πηγής και η χρήση του για αρδευτική χρήση μικρής κλίμακας στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Κοζάνη, 23/4/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κοζάνη, 23/4/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κοζάνη, 23/4/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Α) 1-10. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PE (1-4) Οι σωλήνες θα είναι διαστάσεων: διαμέτρου από Φ32 έως και Φ90, από πολυαιθυλένιο PE-HD και PE-LD

Πρόκειται για σωλήνες πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μεταφοράς νερού άρδευσης υπό πίεση. Παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12201-2 και DIN 8074/8075 και σε ονομαστικές πιέσεις για Φ63 και Φ90 12,5 atm και για Φ32 και Φ90 10atm.

ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90 (5) Απλά ενωτικά ονομαστικής πίεσης 12,5 atm

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΟΛΛΑΡΑ (6) παροχής για PE από Φ90 σε 1/2"

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ90 (7), ΤΑΠΕΣ για PE Φ90(8), ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 90X63X90(9)
Ηλεκτρικά εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο PE-100 κατά EN 12201 (SDR 26 – 17 – 11 – 7.4). Τα ηλεκτροτάυ παράγονται από πολυαιθυλένιο PE-100 SDR11 (ISO 5) χρώματος μαύρου για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE -100. Η πίεση λειτουργίας του θα είναι 16atm για συγκόλληση σωλήνων διατομής Φ90. Εφαρμόζονται σε συνδέσεις δικτύων ύδρευσης πόσιμου νερού υπό πίεση. για θερμοκόλληση σε σωλήνα PE

ΒΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ½ ΙΝΤΣΑΣ(10) Ορειχάλκινος επινικελωμένος σφαιρικός κρούνος, με ειδικό σύστημα κλειδώματος, Θ/Θ, 1/2", DN15, ολικής διέλευσης.

Β) 1-14. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ (1-9) όπως: ενωτικά διαφόρων τύπων και διαστάσεων (από Φ63 έως Φ110), ζυμώ, κολάρα, υδραυλικά ταφ, χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια, κρουνοί άρδευσης διαστάσεων Φ80, τα οποία θα έχουν υποστεί κατάλληλη κατεργασία προσαρμογής, διάφορα ανακατασκευασμένα υλικά άρδευσης και άλλα χυτοσιδηρά υλικά και μικρούλικα καθώς και φλάντζες τόννου και επαφής.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ Φ63 αερεξαγωγός διπλής ενεργείας τύπου 400 - 600 - 900 - 1200 χρησιμοποιείται για την εκκένωση και τη πλήρωση του δικτύου με νερό .Φλάντζα σύνδεσης : DIN - EN - ANSI -BS 4505
Διαστάσεις : DN 40 - 300 mm Πίεση λειτουργίας : PN 10 -16 - 25 - 40 - 64 - 100 Ελάχιστη πίεση : 0,5 Bar Βαφή : Ηλεκτροστατική 250 μm Δοκιμή : EN 1074.01-04

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ Φ80-Φ100

Μηχανικός υδρομετρητής άρδευσης τύπου tangential (DN50 έως DN200) ειδικά σχεδιασμένος για την μέτρηση βρώμικου νερού (με στερεά ιζήματα) από 0 έως 50°C.Ο υδρομετρητής θα είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EEC 75/33 και ISO 4064 και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

- Μετρολογική κλάση Α (οριζόντια)
- Θερμοκρασία νερού 0-50°C
- Ονομαστική παροχή από 35m³/h έως 450m³/h
- Μέγιστη πίεση PN16
- Μαγνητική μετάδοση
- Αδιάβροχος μηχανισμός μέτρησης

- Μέγιστη ένδειξη μέτρησης: 10,000,000m³ από DN50 έως DN100 και 100,000,000m³ από DN125 έως DN200
- Δυνατότητα αφαίρεσης του μηχανισμού
- Διαθέτει μηχανισμό εξωτερικής ρύθμισης
- Σύνδεση φλαντζωτή (EN 1092-1 PN16)

Ειδικά για τα υλικά της ομάδας Β, με Α/Α 11 έως και 14, στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης τους, μαζί με όλα τα υλικά στερέωσης, ή άλλα διάφορα υλικά, ή εργασίες, που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση των υλικών (μούφες, φλάντζες, βίδες, παξιμάδια, κόψιμο, προεκτάσεις, λαιμοί κ.α)

Τα ενωτικά ζιμπώ θα είναι μεταλλικά, κομπλέ με τις βίδες και τα παξιμάδια τους και κατάλληλων διαστάσεων για σωλήνες διαμέτρου από Φ-63 έως και Φ160.

Γ) 1. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η δεξαμενή των 20000 λίτρων θα είναι κατακόρυφος κύλινδρος διαμέτρου τουλάχιστον 2,70 μ. και ύψους μέχρι 3,90 μ. Το τοίχωμα θα είναι πάχους τουλάχιστον 8 χιλιοστά και στο κάτω μέρος μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά. Το βάρος της θα είναι από 380 έως 420 κιλά. Θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο γραμμικό μέσης πυκνότητας, μαύρου χρώματος, κατάλληλο για νερό. Θα προσκομιστεί πιστοποιητικό. Θα φέρει στο άνω μέρος άνοιγμα με βιδωτό καπάκι και στο κάτω μέρος οπή με σωλήνα εξόδου διαμέτρου 2 ιντσών για τοποθέτηση βάνας. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης της δεξαμενής σε σημείο του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι επώνυμα, καινούρια, και δεν θα φέρουν ίχνη φθορών ή χτυπήματα. Τα υλικά της ομάδας Β θα έχουν ομοιόμορφο χρώμα και δεν θα έχουν σκουριές οι σωλήνες της ομάδας Α θα έχουν ομοιόμορφο χρώμα, θα είναι σε κουλούρες και θα έχουν την ανάλογη ελαστικότητα καινούριου υλικού. Επίσης πάνω τους θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η εταιρεία κατασκευής τους.

Κοζάνη, 23/4/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κοζάνη, 23/4/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κοζάνη, 23/4/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A/A	CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	44164310-3	ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE Φ90-12,5ΑΤΜ	Μέτρα	1300	4,50	5850,00
2	44164310-3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ90-10ΑΤΜ	Μέτρα	400	2,50	1000,00
3	44164310-3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ32-10ΑΤΜ	Μέτρα	300	1,00	300,00
4	44164310-3	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 12,5ΑΤΜ	Μέτρα	600	3,50	2100,00
5	44164310-3	ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90	τεμ.	6	15,00	90,00
6	44164310-3	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΟΛΑΡΑ Φ90 σε 1/2"	τεμ.	50	7,00	350,00
7	44164310-3	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ90	τεμ.	20	12,50	250,00
8	44164310-3	ΤΑΠΕΣ	τεμ.	7	30,00	210,00
9	44164310-3	ΤΑΦ Φ90 σε Φ60	τεμ.	3	20,00	60,00
10	42130000-9	ΒΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ	τεμ.	20	10,00	200,00
					ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	10410,00
					Φ.Π.Α. 24%	2498,40
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	12908,40

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

A/A	CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	43323000-3	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ (ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΠΑΚΙΑ- ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ κ.α.)	τεμ.	40	12,00	480,00
2	43323000-3	ΖΙΜΠΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	20	25,00	500,00
3	43323000-3	ΤΑΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	10	25,00	250,00
4	43323000-3	ΚΟΛΑΡΑ	τεμ.	15	15,00	225,00
5	43323000-3	ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)	τεμ.	15	25,00	375,00

6	43323000-3	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	ΤΕΜ.	20	12,00	240,00
7	43323000-3	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΠΑΦΗΣ	ΤΕΜ.	30	2,50	75,00
8	43323000-3	ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ	ΤΕΜ.	100	2,00	200,00
9	43323000-3	ΚΡΟΥΝΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	8	150,00	1200,00
10	43323000-3	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	39	50,00	1950,00
11	43323000-3	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ Φ63	ΤΕΜ.	2	170,00	340,00
12	42130000-9	ΒΑΝΑ Φ63	ΤΕΜ.	5	150,00	750,00
13	38421100-3	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ80 (TANGENTIAL)	ΤΕΜ.	2	200,00	400,00
14	38421100-3	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ100 (TANGENTIAL)	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
					ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	7 235,00
					Φ.Π.Α. 24%	1 736,40
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	8 971,40

ΟΜΑΔΑ Γ**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ**

A/A	CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	44611500-1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 25 ΤΟΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	2300,00	2300,00
					ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	2 300,00
					Φ.Π.Α. 24%	552,00
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	2 852,00

ΟΜΑΔΑ Α	10410,00
ΟΜΑΔΑ Β	7235,00
ΟΜΑΔΑ Γ	2300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	19945,00
ΦΠΑ	4786,8
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	24731,80

Κοζάνη, 23/4/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΒΡΟΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΣΚοζάνη, 23/4/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣΚοζάνη, 23/4/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE Φ90-12,5ΑΤΜ	Μέτρα	1300		
2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ90-10ΑΤΜ	Μέτρα	400		
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ32-10ΑΤΜ	Μέτρα	300		
4	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 12,5ΑΤΜ	Μέτρα	600		
5	ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90	τεμ.	6		
6	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΟΛΑΡΑ Φ90 σε 1/2"	τεμ.	50		
7	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ90	τεμ.	20		
8	ΤΑΠΕΣ	τεμ.	7		
9	ΤΑΦ Φ90 σε Φ60	τεμ.	3		
10	ΒΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ	τεμ.	20		
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
				Φ.Π.Α. 24%	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ (ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΠΑΚΙΑ- ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ κ.α.)	τεμ.	40		
2	ΖΙΜΠΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	20		
3	ΤΑΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	10		
4	ΚΟΛΑΡΑ	τεμ.	15		
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)	τεμ.	15		
6	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	τεμ.	20		
7	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΠΑΦΗΣ	τεμ.	30		
8	ΜΙΚΡΟΎΛΙΚΑ	τεμ.	100		
9	ΚΡΟΥΝΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	τεμ.	8		
10	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	τεμ.	39		
11	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ Φ63	τεμ.	2		
12	ΒΑΝΑ Φ63	τεμ.	5		
13	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ80 (TANGENTIAL)	τεμ.	2		
14	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ100 (TANGENTIAL)	τεμ.	1		
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	

			Φ.Π.Α. 24%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 25 ΤΟΝΩΝ	Τεμ.	1		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.945,00€ πλέον 4.786,80€ΦΠΑ
(ΣΥΝΟΛΟ: 24.731,80 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 107/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας.

Η συγγραφή αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης των αρδευτικών δικτύων, από το Τμήμα Πρωτογενή Τομέα της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης. Ειδικότερα η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια διαφόρων ειδών όπως φαίνονται στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.

Στην παρούσα προμήθεια, ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς Ι.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

- στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α') Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- στον Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος διενέργειας της προμήθειας.

Η προμήθεια είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων –εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016) μπορεί να διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό. (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Προϋπολογισμός προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.030,50€ πλέον 967,32€ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ: 4.997,82€) με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 70.6654.0004 και οι πιστώσεις προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Εγγυήσεις.

Εγγύηση συμμετοχής (σε περίπτωση διαγωνισμού): Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής **καθορίζεται** στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα **τμήματα** της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)

Εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται **πριν ή κατά** την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας **ίσης ή κατώτερης** από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την **οριστική** ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Επιστροφή Εγγυήσεων:

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Προθεσμίες και κυρώσεις.

Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα παραπάνω υλικά τμηματικά και ειδικά:

1. Ομάδα Β με Α/Α 1-10, τα οποία θα έχουν υποστεί κατεργασία, σε χρονικό διάστημα εντός τριών (3) ωρών από την στιγμή που θα παραγγελθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.
2. Για τα υπόλοιπα υλικά σε χρόνο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τόπος παράδοσης των υλικών.

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Ποσότητα
1	ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE Φ90-12,5ΑΤΜ	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	1300
2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ90-10ΑΤΜ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	400
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ32-10ΑΤΜ	ΛΕΥΚΟΠΟΝΓΗ	300
4	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 12,5ΑΤΜ	ΛΕΥΚΟΠΟΝΓΗ	600
5	ΕΝΩΤΙΚΑ Φ90	ΛΕΥΚΟΠΟΝΓΗ	6
6	ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΟΛΑΡΑ Φ90 σε 1/2"	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	50
7	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ Φ90	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	20
8	ΤΑΠΕΣ	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	7
9	ΤΑΦ Φ90 σε Φ60	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	3
10	ΒΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ	ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ	20

ΟΜΑΔΑ Β

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Ποσότητα
1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ (ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΠΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ κ.α.)	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	40
2	ΖΙΜΠΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	20
3	ΤΑΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	10
4	ΚΟΛΑΡΑ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	15
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	15
6	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	20
7	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΠΑΦΗΣ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	30
8	ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	100
9	ΚΡΟΥΝΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	8
10	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ	39
11	ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ Φ63	ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ	2
12	ΒΑΝΑ Φ63	ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ	5
13	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ80 (TANGENTIAL)	ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ	2
14	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ Φ100 (TANGENTIAL)	ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ	1

ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Ποσότητα
1	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 25 ΤΟΝΩΝ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Πληρωμές.

Η πληρωμή της αξίας του υλικού στον προμηθευτή, θα γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16) τμηματικά με την έκδοση τιμολογίου της συμβατικής αξίας του υλικού, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) μέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή «οφειλέτης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης

ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5, εγγύηση για την καλή της εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση.

Ο χρόνος ισχύος της καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.

ΑΡΘΡΟ 12^ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 13^ο : Κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού ή της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14^ο : Παραλαβή.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τον αρμόδιο υδρονόμο – υδραυλικό μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και ο ανάδοχος με fax θα κοινοποιεί την προμήθεια στον αρμόδιο υπάλληλο το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και **καλείται να παραστεί**, εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)

Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο **οριστικής παραλαβής ή απόρριψης** μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.

Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το **πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας** και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή **χωρίς να προηγηθεί** σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, **κοινοποιούνται υποχρεωτικά** και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 15^ο : Γενικά.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις :

- του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α') Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και
- του Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο - Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της υπ' αριθ.107/2018 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημόσιου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

(4)

Ημερομηνία:20.....

Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα